



CONI Servizi S.p.A.
Comune di Roma

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Stadio Olimpico: Rifacimento fondo e manto erboso 2017 _Rev3

COMMITTENTE: Coni Servizi

Roma, 19/06/2007

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 08.B.007	Piano quotato di base tramite primo livellamento - formazione baulatura del campo con pendenze 0,5 % con livellatrice a controllo laser e compattamento tramite rullatura meccanica della superficie. euro (zero/70)	m2	0,70
Nr. 2 08.B.009	Livellamento di rifinitura: realizzazione delle pendenze secondo le norme regolamentari per i campi da gioco FGCI (0,5% dall'asse longitudinale mediano verso i 2 lati lunghi esterni) euro (zero/30)	m2	0,30
Nr. 3 08.B.017.b	Tappeto erboso a rotoli precultivato. Le zolle erbose dovranno essere esenti da infestanti e da patologie; potranno essere di dimensioni standard (larghe cm 40 per una lunghezza di cm 200/250) oppure "maxizolle" (larghe da 60 a 240 cm per una lunghezza dai 10 ai 20 m), secondo le necessità del caso e le indicazioni della D.L.. Dovranno essere messe a dimora stendendole sul terreno in modo che siano ben ravvicinate. Per favorire l'attecchimento, ultimata questa operazione, si procederà alla rullatura leggera con rullo di peso complessivo non superiore a 1200 kg, per far aderire le zolle al substrato sottostante e alla prima abbondante irrigazione manuale. Includi il primo taglio, la squadratura del campo e la marcatura delle linee con speciali vernici atossiche. Tappeto erboso composto da: ibrido macroterma di Cynodon dactylon x C. transvaalensis "Tifway 419". euro (sedici/00)	m2	16,00
Nr. 4 NP 01	Sabbatura eseguita con sabbatrice meccanica trainata o semovente per spandimento regolare di strati uniformi di sabbia su cotico erboso, dotata di rullo distributore e flangia di erogazione regolabile e autocaricante, compresa la fornitura di mc 20 di sabbia silicea di dimensioni comprese tra 0,2-1 mm euro (zero/40)	m2	0,40
Nr. 5 08.B.010	Spandimento di concime organico essiccato e pellettato arricchito con acidi umici e fulvici, in ragione di circa 2.500 Kg/ha. euro (zero/20)	m2	0,20
Nr. 6 08.B.011	Concimazione con prodotto granulare tipo "Starter", con azoto a lenta cessione, ad alto contenuto in fosforo onde favorire la germinazione e la radicazione, distribuito con apposito carrello o con concimatrice meccanica di precisione. euro (zero/18)	m2	0,18
Nr. 7 20030051	Trattore 4 R.M.di potenza superiore a 80 kW (100 cv), attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinatore, rimorchio, pompa irroratrice, atomizzatore, vangatrice, trivella idraulica, cippatrice, scavafossi, catenaria, seminatrice, radiprato superiore a 2 m di larghezza con raccogliatore, interrasassi con larghezza lavoro superiore a 2 m a caldo euro (ottantauno/63)	h	81,63
Nr. 8 C03.01.001	Scavo di scotico dello strato superficiale con macchina di precisione. euro (quattordici/86)	m³	14,86
Nr. 9 A02.01.001.b	Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.) compreso il taglio e la rimozione di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto che in bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l'acqua proveniente da falda, compreso e compensato l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne, condutture in genere, cavi, ecc., inoltre, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto euro (cinque/87)	m³	5,87
Nr. 10 A03.03.005.c	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altri articoli euro (sette/09)	ton	7,09
Nr. 11 A03.03.007.c	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. terre e rocce non recuperabili euro (undici/00)	ton	11,00
Nr. 12 A03.03.005.b	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche euro (otto/42)	ton	8,42
Nr. 13 E11502015c 115015c	Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, distribuzione uniforme con carrello dosatore o meccanica: per superfici oltre 2.000 m² euro (zero/13)	mq	0,13
Nr. 14 EN0401001a N04001a	Autocarri ribaltabile: portata 10.000 kg: a caldo euro (ottantatre/30)	ora	83,30
Nr. 15	Pala caricatrice gommata: 105 hp, capacità benna 1,4-1,7 m³: a caldo		

