



Procedura negoziata per la stipula di un accordo quadro avente ad oggetto la predisposizione, la stampa, il confezionamento e la consegna, il montaggio e lo smontaggio di allestimenti grafici per Coni Servizi S.p.A.

CIG 72141622D0

R.A. 077/17/PN

Capitolato tecnico e speciale d'appalto

Allegato 1 – Specifiche tecniche

Coni Servizi S.p.A.
Sede legale: 00135 Roma, Largo Lauro de Bosis, 15
Telefono +39 06.36851 - www.coni.it
C.F. P.IVA e Iscr. Reg. Imprese di Roma 07207761003
Capitale sociale € 1.000.000

Società per azioni con socio unico

CARATTERISTICHE TECNICHE MATERIALI

Famiglia	Materiale	Spessori	Tipo Stampa	Finitura	Specifica Tecnica
PANNELLI	SANDWICH IN PVC ESPANSO	10	stampa diretta	Bordato	Stampa diretta HQ(flatbed) monofacciale su sandwich in pvc espanso bianco spessore 10mm con bordatura perimetrale bianca taglio squadrato
		10	Stampa vinile calandrato	Plastificato	Vinile bianco stampato HQ e plastificato calandrato monofacciale su Pannelli in sandwich di pvc espanso bianco, spessore 10mm, taglio squadrato
		19	Stampa vinile calandrato	Plastificato	Vinile bianco stampato HQ e plastificato calandrato monofacciale su Pannelli in sandwich di pvc espanso bianco, spessore 19mm, taglio squadrato
	PVC ESPANSO-FOREX	5	Stampa vinile calandrato	Plastificato	Vinile bianco stampato HQ e plastificato calandrato monofacciale su Pannelli di pvc espanso bianco, spessore 5mm, taglio squadrato
		3	Stampa vinile calandrato	Plastificato	Vinile bianco stampato HQ e plastificato calandrato monofacciale su Pannelli di pvc espanso bianco, spessore 3mm, taglio squadrato
	PPL ALVEOLARE A CANNE - POLIONDA	5	Stampa vinile calandrato	Plastificato	Vinile bianco stampato HQ e plastificato calandrato monofacciale su Pannelli in PPL alveolare a canne bianco, spessore 5mm, taglio squadrato
		10	Stampa vinile calandrato	Plastificato	Vinile bianco stampato HQ e plastificato calandrato monofacciale su Pannelli in PPL alveolare a canne bianco, spessore 10mm, taglio squadrato
	SANDWICH ALLUMINIO - DIBOND	3	Non stampato	Intaglio prespaziato	Pannelli in sandwich di alluminio light bianco, spessore 3mm, taglio squadrato con applicato monofacciale vinile

					prespaziato (tinta esistente) non stampato
		5	Non stampato	Intaglio prespaziato	Pannelli in sandwich di alluminio light bianco, spessore 5mm, taglio squadrato con applicato monofacciale vinile prespaziato (tinta esistente) non stampato
		3	Stampa Diretta		Stampa diretta HQ (flatbed) monofacciale su sandwich di alluminio light bianco spessore 3mm taglio squadrato
		5	Stampa Diretta		Stampa diretta HQ (flatbed) monofacciale su sandwich di alluminio light bianco spessore 5mm taglio squadrato
		3	Stampa su adesivi	Intagliati	Pannelli in sandwich di alluminio light bianco, spessore 3mm, taglio squadrato con applicato monofacciale vinile stampato intagliato
		5	Stampa su adesivi	Intagliati	Pannelli in sandwich di alluminio light bianco, spessore 5mm, taglio squadrato con applicato monofacciale vinile stampato intagliato
		3	Stampa su adesivi	Non Intagliati	Pannelli in sandwich di alluminio light bianco, spessore 3mm, taglio squadrato con applicato monofacciale vinile stampato taglio squadrato
		5	Stampa su adesivi	Non Intagliati	Pannelli in sandwich di alluminio light bianco, spessore 5mm, taglio squadrato con applicato monofacciale vinile stampato taglio squadrato
	METACRILATO- PLEXIGLASS	5	stampa diretta	Distanziali	Stampa diretta HQ (flatbed) monofacciale su metacrilato trasparente spessore 5mm taglio squadrato con fori e distanziali da 2,5cm completi di tassello e vite
		8	stampa diretta	Distanziali	Stampa diretta HQ (flatbed) monofacciale su metacrilato spessore 8mm taglio squadrato con fori e distanziali da 2,5cm completi di tassello

					e vite
	POLICARBONATO	3	stampa diretta		Stampa diretta HQ (flatbed) monofacciale su Policarbonato trasparente spessore 3mm taglio squadrato
ADESIVI	Vinile adesivo permanente	100my	Non stampato	prespaziato montato su vinile	Vinile adesivo permanente 100 micron (tinta esistente) taglio squadrato con applicato monofacciale vinile prespaziato (tinta esistente) non stampato
				prespaziato su application tape	vinile adesivo prespaziato (tinta esistente) non stampato posizionato su application tape
			eco-solvent	Plastificato	Vinile adesivo permanente 100 micron stampato ecosolvent HQ e plastificato
	Vinile adesivo removibile	100my	eco-solvent	Plastificato	Vinile adesivo permanente 100 micron stampato ecosolvent HQ e plastificato
STRISCIONI	TNT	gr.145 H 75 cm	stampa diretta	OCCHIELLATO	Stampa a colori bordi testa/piede raddoppiati e occhiellati ogni 50cm - H. Cm. 75
		gr.145 H 100 CM	stampa diretta	OCCHIELLATO	Stampa a colori bordi testa/piede raddoppiati e occhiellati ogni 50cm - H. Cm. 100
	PVC	510gr/mq	stampa diretta	OCCHIELLATO	Stampa diretta HQ monofacciale su banner in pvc frontlit da 510gr/mq con rinforzo bordi e occhiellatura perimetrale
	PVC MICROFORATO	330gr/mq	stampa diretta	OCCHIELLATO	Stampa diretta HQ monofacciale su rete mesh in pvc da 330gr/mq con rinforzo bordi e occhiellatura perimetrale
	PVC ANIMA NERA	550gr/mq	stampa diretta	(vuoto)	Stampa diretta HQ monofacciale su banner in pvc frontlit blackout (con anima nera) da 550gr/mq confezione con asola sopra e sotto da 10

					cm
	PVC + telaio in legno mm 18x38	510gr/mq	stampa diretta	GRAFFETTAT O	Teli in PVC stampato in alta qualità cm. 200x140 montati su telai in legno
		510gr/mq	stampa diretta	GRAFFETTAT O	Teli in PVC stampato in alta qualità cm. 100x100 montati su telai in legno
		510gr/mq	stampa diretta	GRAFFETTAT O	Teli in PVC stampato in alta qualità cm. 100x140 montati su telai in legno
ROLL UP	PVC	510 gr/mq	eco-solvent		Struttura Roll-up formato 100x200 tipo "eco" monofacciale con banner in pvc frontlit da 510 gr/mq stampato monofacciale (reso con telo già fissato) imballato con sacca in scatola singola
STRUTTURE PREVISTE COME NOLEGGIO					
Famiglia	Materiale	Spessori	Tipo Stampa		Specifica Tecnica
STRUTTURE	AMERICANE-TRALICCIO	PONTEGGI	25x25 o 30x30		Noleggino traliccio tipo "americana" sezione 25x25 cm
			50X50		Noleggino traliccio tipo "americana" sezione 50x50 cm
	IMPALCATURE INNOCENTI	PONTEGGI			Noleggino impalcatura a tubi tipo "innocenti"

	IMPALCATURE LEGNO	LEGNO		Noleggio impalcatura IN LEGNO
	IMPALCATURE CAVALLE	PONTEGGI		Noleggio impalcatura a tubi tipo "a cavalle"
	TELAIO IN LEGNO	LEGNO	mm 18x38	Telaio in legno sezione 18x38 mm adatto a supporto teli da graffettare

TARIFFE ORARIE NOLEGGIO PIATTAFORME (SOGGETTE A RIBASSO D'ASTA)

Piattaforma	Unità di misura	Tariffa oraria
Nolo di piattaforma con cestello elevatore fino ad altezza 18 m. - in regola con le vigenti normative di sicurezza, compreso il ora	Euro/ora	36,00 €
Nolo di piattaforma con cestello elevatore fino ad altezza 25 m. - in regola con le vigenti normative di sicurezza, compreso il manovratore ed il carburante, per ogni ora	Euro/ora	59,00 €
Nolo di piattaforma con cestello elevatore fino ad altezza 34 m. - in regola con le vigenti normative di sicurezza, compreso il manovratore ed il carburante, per ogni ora	Euro/ora	78,00 €

TARIFFA CONSEGNA E MONTAGGIO FUORI ROMA (NON SOGGETTA A RIBASSO D'ASTA)

Unità di misura	Costo al KM
Euro/KM	1,50 €