

**Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura e posa in opera di attrezzature sportive per l'allestimento della palestra di ginnastica "Palaolympia", sita a Monteruscello (Pozzuoli), nell'ambito dell'accordo "Interventi Fondo Sport e Periferie" sottoscritto tra il CONI e l'ASD Olympia Sporting Club di Pozzuoli.**

**CIG 758565153B - R.A. 041/18/PN**

**ALLEGATO 1 - "Elenco articoli e relative schede tecniche".**

1. **Pedana corpo libero con molle acciaio omologata FGI;**
2. **Pedana aerobica omologata FGI;**
3. **Pedana ritmica omologata FGI;**
4. **Parallela asimmetriche omologate FGI con staggi di ricambio;**
5. **Materasso arrivo cm. 400x200x20 omologato FGI;**
6. **Zona arrivo parallela femminile, mq. 28, omologata FGI completa di materasso supplementare;**
7. **N° 2 coppie Staggi in fibra di carbonio, ricambio parallela femminile;**
8. **N° 4 travi graduabili da competizione cm. 90/1.40 (1 con gambe dinamiche da cm. 1.25, regolabili a 5 posizioni), omologate FGI;**
9. **N° 2 set protezioni imbottite per gambe tavolo volteggio, cavallo volteggio, travi tipo standard;**
10. **Panca per allenamento trave lunghezza cm. 300;**
11. **Trave femminile in lega leggera con rivestimento in similpelle imbottita, per allenamento, alt. fissa cm. 20;**
12. **Trave femminile in lega leggera con rivestimento in similpelle imbottita, per allenamento, alt. fissa cm. 50;**
13. **Trave propedeutica in agglomerato, lunghezza cm. 250;**
14. **Tappeto multiuso cm. 150x100x1,5;**
15. **Allargatore superficie trave ad U - lunghezza cm. 300;**
16. **Tappeto arrivo omologato FGI cm. 200x230x20;**
17. **Protezione imbottita trave spess. mm. 15 - lunghezza cm. 250;**
18. **Zona arrivo trave, mq. 52, omologata FGI completa di materasso supplementare;**
19. **Materasso pieghevole per trave cm. 460x300x20;**
20. **N° 2 Pedana elastica omologata FGI;**

21. N° 2 Pedana elastica, omologata FGI – N° 1 Pedana elastica 9 molle;
22. Pedana in gomma piuma cm. 120x50x25;
23. Materasso protezione pedana volteggio;
24. N° 3 Modulo in gomma "Demi – Courbette";
25. Pianetto a mensola ribaltabile per attrezzo in buca;
26. Cubo per assistenza attrezzi cm. 100x70x50;
27. Corsia acrobatica lunghezza mt. 12, con molle acciaio;
28. Corsia per acrobatica gonfiabile, mt. 15x2,10x0,20, completa di compressorino di gonfiaggio, manometro digitale, sacca per il trasporto, kit di riparazione;
29. Modulo cilindrico gonfiabile cm. 60x106;
30. Modulo gonfiabile cm. 95x95x10;
31. Modulo gonfiabile cm. 120x60x10;
32. Modulo gonfiabile cm. 200x100x10;
33. Materasso pieghevole cm. 200x200x5,5 (chiuso cm. 200x100x11) con velcro;
34. Tappeto per assistenza trampolino cm. 170x110x10 (omologato FGI);
35. N° 2 Supporto cm. 50x100x50;
36. N° 2 Modulo cilindrico in espanso cm. 200 - diam. cm. 70;
37. N° 2 Maxi trave propedeutica in gommapiuma cm. 150x24/15x8;
38. Sistema di sbarra doppia con elastici, altezza e larghezza regolabili;
39. N° 4 Modulo cilindrico in espanso D30, cm. 70x90;
40. Base stabilizzante per Roking ( Flic Flac Trainer modello maxi cm. 104x80);
41. Roking Gym, modello maxi cm. 116x80x99;
42. N° 5 Materassi propedeutici per imparare la ruota, cm. 200x50x4;
43. Sbarra graduabile per allenamento con tendicavo rapido, graduabile da cm. 80 a cm. 300, omologata FGI;
44. Pianetto a mensola ribaltabile, smontabile, per assistenza sbarra;
45. Materasso per arrivo sbarra, omologato FGI, cm. 300x50x20;
46. Acrotramp (corsia trampolino), mod. Eurotramp, lunghezza mt. 12,70 - larghezza cm. 2.20 - altezza cm. 70 circa;
47. N° 2 Appoggi d'equilibrio in legno lunghezza cm. 80;

48. Tavola da volteggio omologato FGI;
49. Tavolo volteggio in espanso per propedeutica;
50. Zona arrivo per volteggio, mq. 15,60 omologata FGI, completa di materasso supplementare con righe direzionali;
51. Corsia volteggio omologata FGI, lunghezza mt. 25 - larghezza cm. 100;
52. N° 2 Materasso soffice cm. 200x150x65, fodera in carbon ignifugo classe 1IM;
53. Materasso soffice cm. 200 x 100 x 50, fodera in carbon ignifugo classe 1IM;
54. Materasso soffice cm. 400 x 200 x 50, fodera in carbon ignifugo classe 1IM;
55. Materasso soffice arrivo salto alto, in 2 parti con giunzione a 45°, cm. 400x200x50, fodera in carbon ignifugo classe 1IM, fondo antiscivolo;
56. Materasso soffice D18, cm. 200x100x50, fodera in carbon ignifugo classe 1IM;
57. Materasso soffice D21, cm. 240x200x20, fodera in carbon ignifugo classe 1IM;
58. Materasso soffice D28, cm. 240x140x10, fodera in carbon ignifugo classe 1IM;
59. Materasso soffice D21, cm. 300x200x20, fodera in carbon ignifugo classe 1IM;
60. N° 2 Materasso arrivo attrezzi cm. 300x200x20, omologato FGI;
61. N° 4 Spalliera svedese a 2 campate, larghezza cm. 180 - altezza cm. 250 completa di attacchi per fissaggio a parete;
62. N° 3 Telo ricambio per minitramp "open", in nylon intrecciato mm. 13, cm. 70x60;
63. N° 2 Materasso arrivo trave cm. 200x200x20, con intagli per piedi trave, omologato FGI;
64. Modulo semi inclinato cm. 150x60x60/20, per bambini;
65. Modulo inclinato cm. 150x100x60, per bambini, densità 23/kg.m<sup>3</sup>;
66. Modulo inclinato cm. 100x50x50, per bambini, densità 23/kg.m<sup>3</sup>;
67. Vario ponte cm. 150x60x75, per bambini;
68. N° 3 PVC Roll per cinghietti composta da 2 tubolari + 2 cinghietti pelle + 2 polsiere;
69. Cavallo maniglie omologato FGI;
70. Castello anelli omologato FGI;
71. Parallela maschile, omologata FGI, con staggi con tripla animatura in fibra di vetro;
72. N° 5 Tappeto in poliuretano espanso a cellula chiusa cm.200x100x5 rivestito carbon ignifugo classe 1IM;
73. N° 5 Materassi soffici D21, cm. 200x100x10 rivestito carbon ignifugo classe 1IM.