

ALLEGATO 3 – ELENCO PREZZI

SERIE DIREZIONALE

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	Unità misura	Prezzo unitario
DIR_TA_S_01	Scrivania direzionale rettangolare Dim. L200 x P90 xH74 realizzata in melaminico, spessore del piano e dei fianchi 38mm, completa di gonna frontale della stessa finitura del piano.	Pezzo	350
DIR_TA_S_02	Scrivania direzionale sagomata Dim. L200 x P90 xH74 realizzata in melaminico, spessore del piano e dei fianchi 38mm, completa di gonna frontale della stessa finitura del piano.	Pezzo	370
DIR_TA_S_03	Composizione semi-direzionale composta da scrivania Dim. L160xP80xH72 in melaminico spessore 25mm con struttura metallica a ponte, allungo laterale Dim. L80 x P60 x H72 in melaminico con struttura metallica a ponte.	Pezzo	460
DIR_TA_S_03_b	Composizione semi-direzionale composta da scrivania Dim. L160xP80xH72 in vetro temperato spessore 10mm con struttura metallica a ponte, allungo laterale Dim. L80 x P60 x H72 in vetro temperato spessore 10mm con struttura metallica a ponte.	Pezzo	1200
DIR_TA_R_01	Tavolo riunione direzionale Dim. Diametro 105 x H72 in melaminico spessore 25mm con basamento a croce con fianchi in melaminico.	Pezzo	370
DIR_TA_R_02	Tavolo riunione direzionale con piano rettangolare/ovale per 12 dim. L272xP124x72H realizzato in melaminico sp. 25 mm, con fianchi in legno e colonne metalliche.	Pezzo	500
DIR_TA_R_03	Tavolo riunione direzionale con piano ovale per 12 dim. L300xP150x75H realizzato in melaminico sp. 25 mm, con colonne metalliche.	Pezzo	580
DIR_TA_R_04	Tavolo riunione direzionale Dim. L240xP120xH75 in melaminico spessore 25mm con basamento su 2 fianchi in legno profondità 57cm	Pezzo	510
DIR_TA_R_05	Tavolo riunione direzionale Dim. L200xP100xH72 in melaminico spessore 25mm con basamento su 2 fianchi in legno profondità 57cm	Pezzo	480
DIR_MC_C_01	Cassettiera direzionale Dim. L41,5XP55XH60 su ruote con 3 cassetti e serratura in melaminico.	Pezzo	180

DIR_MC_S_01	Mobile di servizio Dim. L126 x P56 xH55 in melaminico completo di vano laterale con cassettera 3 cassetti e 2 vani con ante complete di serratura	Pezzo	350
DIR_LI_B_01	Libreria direzionale bassa Dim. L90x45PxH88 con 1 ripiano interno e ante con serratura. Mobile completo di top e fianchi di finitura in melaminico.	Pezzo	320
DIR_LI_M_01	Libreria direzionale media Dim. L90x45PxH130 con 2 ripiano interno e ante con serratura. Mobile completo di top e fianchi di finitura in melaminico.	Pezzo	470
DIR_LI_M_02	Libreria direzionale media Dim. L90x45PxH130 con 2 ripiano interno e ante in vetro satinato con telaio in alluminio, con serratura. Mobile completo di top e fianchi di finitura in melaminico.	Pezzo	600
DIR_LI_A_01	Libreria direzionale alta Dim. L90x45PxH213 con 4 ripiani interni e ante con serratura. Mobile completo di top e fianchi di finitura in melaminico.	Pezzo	580
DIR_LI_A_02	Libreria direzionale alta Dim. L90x45PxH213 con 4 ripiani interni e ante inferiori cieche in melaminico con serratura, ante superiori in vetro satinato con telaio in alluminio, con serratura. Mobile completo di top e fianchi di finitura in melaminico.	Pezzo	760
DIR_LI_A_03	Libreria direzionale alta Dim. L90x45PxH213 con 4 ripiani interni e ante in vetro satinato con telaio in alluminio, con serratura. Mobile completo di top e fianchi di finitura in melaminico.	Pezzo	790
DIR_IM_P_01	Poltrona direzionale su base a 5 razze in alluminio, schienale alto rivestito fronte-retro, braccioli regolabili 3D, meccanismo synchron, alzata a gas, supporto lombare regolabile in diverse posizioni, ruote autofrenanti, rivestimento in ecopelle ignifuga. Certificazione Classe 1 IM	Pezzo	480
DIR_IM_P_02	Poltrona semi-direzionale su base a 5 razze in nylon nero, schienale alto, braccioli fissi, meccanismo synchron, alzata a gas, ruote autofrenanti, rivestimento in tessuto ignifugo. Certificazione Classe 1 IM	Pezzo	350
DIR_IM_P_03	Poltrona direzionale su base a 5 razze in alluminio lucido, schienale alto rivestito fronte-retro, meccanismo synchron, alzata a gas, supporto lombare regolabile in diverse posizioni, ruote autofrenanti, rivestimento in tessuto ignifugo. Certificazione Classe 1 IM	Pezzo	480

DIR_IM_P_03	Divano 1 posto con tubolare d'acciaio esterno e piedini cromati lucidi. Rivestimento in ecopelle ignifuga. Dim. L78 x P68 x H46 sedile / H74 schienale cm. Certificazione Classe 1 IM	Pezzo	750
DIR_IM_V_01	Poltrona visitatori/tavolo riunione direzionale su slitta cromata, schienale alto rivestito fronte-retro, braccioli integrati nella struttura, rivestimento in ecopelle ignifuga. Certificazione Classe 1 IM	Pezzo	250
DIR_IM_V_02	Poltrona visitatori semi-direzionale su slitta in alluminio cromato, schienale basso, braccioli integrati nella struttura, rivestimento in tessuto ignifugo. Certificazione Classe 1 IM	Pezzo	220
DIR_IM_S_01	Sedute per tavoli riunioni girevoli con braccioli	Pezzo	130
DIR_IM_D_01	Divano 2 posti con tubolare d'acciaio esterno e piedini cromati lucidi. Rivestimento in ecopelle ignifuga. Dim. L135 x P68 x H46 sedile / H74 schienale cm. Certificazione Classe 1 IM	Pezzo	900
DIR_AC_TA_01	Tavolo basso attesa Tavolino dim. L65xP52x46H struttura realizzata con telaio cromato, piano in cristallo.	Pezzo	95
DIR_AC_AB_01	Appendiabiti a colonna 8 posti con portaombrelli in acciaio verniciato. Dim. H 164 cm.	Pezzo	70
DIR_AC_AB_02	Appendiabiti da parete in acciaio cromato. Dim. 100 cm.	Pezzo	95
DIR_AC_C_01	Cestino gettacarte per scrivania in acciaio verniciato.	Pezzo	25
DIR_AC_T_01	Tende veneziane a lamelle orizzontali da 25 mm, orientabili ed impacchettabili.	mq	60
DIR_AC_T_02	Tenda verticale orientabile comprensiva di binario.	mq	70
DIR_AC_T_03	Tenda a pacchetto steccata con attacco a controsoffitto e meccanismo di sollevamento	mq	110

DIR_IL_TA_01	Lampada da tavolo alogena 230v-60W con estensione del braccio di 80 cm.	Pezzo	120
DIR_IL_TA_02	Lampada da tavolo alogena 230v-60W ad anelli in tecnopolimero con dimensioni diam.26cm x 56 cm H.	Pezzo	210
DIR_IL_TA_03	Lampada da tavolo alogena 230v-60W ad anelli in tecnopolimero con dimensioni Diam 23cm x H 76 cm.	Pezzo	220
DIR_IL_TE_01	Lampada a piantana alogena 230V-150W. Dim. 31 cm x H170 cm.	Pezzo	170
DIR_IL_TE_02	Lampada a piantana alogena 230V-150W. Dim. 26 cm x H172 cm.	Pezzo	220
DIR_PV_DI_01	Pareti divisorie vetrate a tutt'altezza, monolitica con vetro stratificato antisfondamento da mm. 15 composto da due lastre trasparenti a spessore differenziato di 8mm + 6mm accoppiate tra loro con interposto film in PVB di 1mm. CERTIFICATO DI ISOLAMENTO ACUSTICO 44 dB - MARCATURA CE Direttiva 89/106/CE	mq *	280
DIR_PV_P_01	Modulo porta trasparente a singolo battente, intelaiata su 2 lati verticali, costituita da 1 lastra in vetro temperato trasparente di mm. 10 di spessore, predisposizione di transito e alloggiamento di prese/interruttori. Movimento anta a bilico su 3 cerniere, maniglia a leva in acciaio inox satinato, completa di serratura con cilindro europeo MARCATURA CE Direttiva 89/106/CE	cad *	1550
DIR_PC_DI_01	Parete mobile cieca modulare, realizzata in truciolare nobilitato melaminico, spessore totale della parete 102 mm, struttura portante in profilato di acciaio zincato, realizzata con l'accoppiamento di 2 pannelli in melaminico di sp. 18mm mediante morsetti in acciaio, a formare intercapedine per taglio acustico. Pannelli appartenenti all'Euroclass D-S2. CERTIFICATO DI ISOLAMENTO ACUSTICO 50 dB - MARCATURA CE Direttiva 89/106/CE	mq *	180

* I prezzi per le pareti mobili sono riferite ai mq, il prezzo relativo alla porta della parete stessa indica il prezzo completo utilizzando quella tipologia di porta specifica.

SERIE OPERATIVA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	Unità misura	Prezzo unitario
OP_TA_S_01	Scrivania operativa con gambe singole laterali a "T" rovescia Dim. L160xP80xH72 in melaminico spessore 25mm con struttura metallica a ponte.	Pezzo	210
OP_TA_SP_01	Composizione operativa composta da scrivania Dim. L160 x P80 x H72 in melaminico spessore 25mm, angolo di raccordo Dim. 80 x 60 di spessore 25 mm in melaminico, appendice laterale Dim L80 x P60 x H72 in melaminico spessore 25mm, gambe in metallo a "T" rovesciata canalizzabili per il passaggio dei cavi.	Pezzo	430
OP_TA_S_02	Scrivania operativa con gambe singole laterali a "U" rovescia in tubolare metallico Dim. L160xP80xH73,5 in melaminico spessore 25mm con struttura metallica a ponte.	Pezzo	260
OP_TA_SP_02	Composizione operativa composta da scrivania Dim. L160 x P80 x H73,5 in melaminico spessore 25mm, angolo di raccordo Dim. 80 x 60 di spessore 25 mm in melaminico, appendice laterale Dim L80 x P60 x H73,5 in melaminico spessore 25mm, gambe in metallo a "U" rovesciata.	Pezzo	450
OP_TA_S_03	Scrivania operativa pannellata Dim. L160xP80xH72 in melaminico spessore 25mm.	Pezzo	160
OP_TA_SP_03	Composizione operativa pannellata composta da scrivania Dim. L160 x P80 x H72 in melaminico spessore 25mm, angolo di raccordo Dim. 80 x 60 di spessore 25 mm in melaminico, appendice laterale Dim L80 x P60 x H72 in melaminico spessore 25mm.	Pezzo	350
OP_SP_01	Composizione isola operativa composta da 2 posti di lavoro con doppio piano in melaminico sp. 18 mm e struttura con gambe a ponte. Dim. L. 160 x P. 165 x 74 cm H	Pezzo	390
OP_TA_R_01	Tavolo riunione operativo Dim. Diametro 105 x H72 in melaminico spessore 30mm con basamento metallico.	Pezzo	320
OP_MC_C_01	Cassettiera operativa Dim. L41,5XP55XH60 su ruote con 3 cassetti e serratura in melaminico.	Pezzo	120

OP_AR_B_01	Armadio operativo basso Dim. L90x45PxH85 con 1 ripiano interno e ante con serratura. Mobile completo di top e fianchi di finitura in melaminico.	Pezzo	160
OP_AR_B_02	Armadio operativo basso classificatore Dim. L90x45PxH85 a 2 cassette estraibili con serratura e ripiano interno	Pezzo	180
OP_AR_B_03	Armadio operativo basso ad ante scorrevoli con serratura e ripiano interno di Dim. L 180 x P 50,5 x H 88 cm, realizzati in melaminico Classe E1 spessore 18.	Pezzo	200
OP_AR_M_01	Armadio operativo medio Dim. L90x45PxH125 con 2 ripiano interno e ante con serratura. Mobile completo di top e fianchi di finitura in melaminico.	Pezzo	240
OP_AR_M_02	Armadio operativo medio Dim. L90x45PxH125 Dim. L90x45PxH130 con 2 ripiano interno e ante in vetro satinato con telaio in alluminio, con serratura.	Pezzo	460
OP_AR_A_01	Armadio operativo alto Dim. L90x45PxH210 con 4 ripiani interni e ante con serratura. Mobile completo di top e fianchi di finitura in melaminico.	Pezzo	288
OP_AR_A_02	Armadio operativo alto Dim. L90x45PxH210 con 4 ripiani interni e ante inferiori cieche in melaminico con serratura, ante superiori in vetro satinato con telaio in alluminio, con serratura. Mobile completo di top e fianchi di finitura in melaminico.	Pezzo	570
OP_IM_P_01	Poltrona operativa su base a 5 razze in nylon nero, , braccioli fissi, meccanismo synchron, alzata a gas, ruote autofrenanti, rivestimento in tessuto ignifugo. Certificazione Classe 1 IM	Pezzo	160
OP_IM_V_01	Poltrona operativa visitatori con telaio nero su 4 gambe, sedile e schienale rivestiti in tessuto ignifugo. Certificazione Classe 1 IM	Pezzo	60
OP_IM_P_02	Divano 1 posto con tubolare d'acciaio esterno e piedini cromati lucidi. Rivestimento in ecopelle ignifuga. Dim. L78 x P68 x H46 sedile / H74 schienale cm. Certificazione Classe 1 IM	Pezzo	750
OP_IM_D_01	Divano 2 posti con tubolare d'acciaio esterno e piedini cromati lucidi. Rivestimento in ecopelle ignifuga. Dim. L135 x P68 x H46 sedile / H74 schienale cm. Certificazione Classe 1 IM	Pezzo	900

OP_AC_TA_01	Tavolo basso attesa Tavolino dim. L65xP52x46H struttura realizzata con telaio cromato, piano in cristallo.	Pezzo	95
OP_AC_AB_01	Appendiabiti a colonna 8 posti con portaombrelli in acciaio verniciato.Dim. H 164 cm.	Pezzo	70
OP_AC_AB_02	Appendiabiti da parete in acciaio cromato. Dim. 100 cm.	Pezzo	95
OP_AC_C_01	Cestino gettacarte per scrivania in acciaio verniciato.	Pezzo	25
OP_AC_T_01	Tende veneziane a lamelle orizzontali da 25 mm, orientabili ed impacchettabili.	mq	60
OP_AC_T_02	Tenda verticale orientabile comprensiva di binario.	mq	70
OP_AC_T_03	Tenda a pacchetto steccata con attacco a controsoffitto e meccanismo di sollevamento	mq	110
OP_DESK_01	Reception di dimensioni L 325x80Px105H cm in melaminico comprensiva di schermo frontale e laterale piano lineare mensola accettazione laccata o in vetro, Box sotto mensola e cassettiere	Pezzo	570
OP_IL_TA_01	Lampada da tavolo alogena 230v-60W con estensione del braccio di 65 cm.	Pezzo	100
OP_IL_TA_02	Lampada da tavolo alogena 230v-60W con supporto per binaio per scrivania isola operativa con con estensione del braccio di 55 cm.	Pezzo	150
OP_IL_TE_01	Lampada a piantana alogena 230V-150W. Dim. 28 cm x H170 cm, con estensione del braccio di 185 cm.	Pezzo	170
OP_SC_01	Scaffalatura metallica composta da 4 montanti realizzati in lamiera d'acciaio laminata a freddo e 5 ripiani. Dim L100 x P40 x H200 cm.	Pezzo	105
OP_PV_DI_01	Pareti divisorie vetrate a tutt'altezza, monolitica con vetro stratificato antifondamento da mm. 15 composto da due lastre trasparenti a spessore differenziato di 8mm + 6mm accoppiate tra loro con interposto film in PVB di 1mm.	mq *	280

	CERTIFICATO DI ISOLAMENTO ACUSTICO 44 dB - MARCATURA CE Direttiva 89/106/CE		
OP_PV_P_01	Modulo porta trasparente a singolo battente, intelaiata su 2 lati verticali, costituita da 1 lastra in vetro temperato trasparente di mm. 10 di spessore, predisposizione di transito e alloggiamento di prese/interruttori. Movimento anta a bilico su 3 cerniere, maniglia a leva in acciaio inox satinato, completa di serratura con cilindro europeo MARCATURA CE Direttiva 89/106/CE	cad *	1550
OP_PC_DI_01	Parete mobile cieca modulare, realizzata in truciolare nobilitato melaminico, spessore totale della parete 102 mm, struttura portante in profilato di acciaio zincato, realizzata con l'accoppiamento di 2 pannelli in melaminico di sp. 18mm mediante morsetti in acciaio, a formare intercapedine per taglio acustico. Pannelli appartenenti all'Euroclass D-S2. CERTIFICATO DI ISOLAMENTO ACUSTICO 50 dB - MARCATURA CE Direttiva 89/106/CE	mq *	180
OP_PC_P_01	Modulo porta cieco, apertura a tutt'altezza, da 40 mm di spessore, rivestito in laminato plastico con varie finiture, bordato in ABS a forte spessore.	cad *	1500
OP_PD_01	Pannello divisorio fonoassorbente con finitura tessile senza telai o cornici a vista cm 120x140h (cm 130+10) con telaio in legno massello di abete spessore mm 45.	Pezzo	380
OP_PD_02	Parete divisoria bassa per dividere postazioni in open space. Struttura: parete autoportante sp. 10 cm	mq *	130

* I prezzi per le pareti mobili sono riferite ai mq, il prezzo relativo alla porta della parete stessa indica il prezzo completo utilizzando quella tipologia di porta specifica.

SERIE TECNICA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	Unità misura	Prezzo unitario
TEC_I_SE_C_01	Panchina per spogliatoio completa di schienale - alzata con attaccapanni - cappelliera superiore di L 100 x P 40 x H 181 cm	Pezzo	371
TEC_I_SE_C_01_B	PANCHINA DOPPIA per spogliatoio completa di schienale - alzata con attaccapanni - cappelliera superiore di L 100 x P 80 x H 181 cm	Pezzo	745
TEC_I_SE_C_02	Panchina per spogliatoio completa di schienale - alzata con attaccapanni - cappelliera superiore di L 200 x P 40 x H 181 cm	Pezzo	557
TEC_I_SE_C_02_B	PANCHINA DOPPIA per spogliatoio completa di schienale - alzata con attaccapanni - cappelliera superiore di L 200 x P 80 x H 181 cm	Pezzo	1122
TEC_I_SE_01	Panchina per spogliatoio di L 100 x P 40 x H 145 cm	Pezzo	180
TEC_I_SE_01_B	PANCHINA DOPPIA per spogliatoio di L 100 x P 80 x H 45 cm	Pezzo	362
TEC_I_SE_02	Panchina per spogliatoio di L 200 x P 40 x H 145 cm	Pezzo	287
TEC_I_SE_02_B	PANCHINA DOPPIA per spogliatoio di L 200 x P 80 x H 45 cm	Pezzo	582
TEC_I_SE_03	Panchina per spogliatoio con schienale di L 100 x P 40 x H 145 cm	Pezzo	233
TEC_I_SE_03_B	PANCHINA DOPPIA per spogliatoio con schienale di L 100 x P 80 x H 45 cm	Pezzo	470

TEC_I_SE_04	Panchina per spogliatoio con schienale di L 200 x P 40 x H 145 cm	Pezzo	371
TEC_I_SE_04_B	PANCHINA DOPPIA per spogliatoio con schienale di L 200 x P 80 x H 45 cm	Pezzo	750
TEC_I_AR_01	Armadio spogliatoio ante sovrapposte su zoccolo di supporto di Dimensione L 97 x P 50,5 x H 187 cm	Posto	183
TEC_I_AR_01_B	Armadio spogliatoio ante sovrapposte su zoccolo di supporto di Dimensione L 129 x P 50,5 x H 187 cm	Posto	200
TEC_I_AR_02	Armadio spogliatoio anta unica su zoccolo di supporto di Dimensione L 97 x P 50,5 x H 187 cm	Posto	345
TEC_I_AR_02_B	Armadio spogliatoio anta unica su zoccolo di supporto di Dimensione L 129 x P 50,5 x H 187 cm	Posto	371
TEC_I_AR_03	Armadio spogliatoio ante sovrapposte con panchina su zoccolo di supporto di Dimensione L 97 x P 50,5 x H 187 cm	Posto	267
TEC_I_AR_03_B	Armadio spogliatoio ante sovrapposte con panchina su zoccolo di supporto di Dimensione L 129 x P 50,5 x H 187 cm	Posto	294
TEC_I_AR_04	Armadio spogliatoio anta unica con panchina su zoccolo di supporto di Dimensione L 97 x P 50,5 x H 187 cm	Posto	456
TEC_I_AR_04_B	Armadio spogliatoio anta unica con panchina su zoccolo di supporto di Dimensione L 129 x P 50,5 x H 187 cm	Posto	503
TEC_a_AR_01	Armadio spogliatoio ante sovrapposte 2 posti	Pezzo	250
TEC_a_AR_01_B	Armadio spogliatoio ante sovrapposte 4 posti	Pezzo	330
TEC_a_AR_02	Armadio spogliatoio anta unica 2 posti	Pezzo	210

TEC_a_AR_02_B	Armadio spogliatoio anta unica 3 posti	Pezzo	245
TEC_PA_DIV_01	Pannelli in laminato HPL da mm.14 di spessore; collegamento superiore mediante profilo estruso in alluminio anodizzato naturale. Elementi di supporto a pavimento in alluminio e nylon. Serratura in nylon con indicatore libero/occupato.	mq	138
TEC_PA_DIV_02	Pannelli in laminato HPL da mm.14 di spessore; collegamento superiore mediante tubo di acciaio inox e morsetti di giunzione in acciaio. Elementi di supporto a pavimento in alluminio e nylon. Serratura in nylon con indicatore libero/occupato.	mq	138
TEC_PA_DIV_03	Pannelli sospesi in laminato HPL da mm. 14 di spessore. Trave di sostegno realizzata mediante coppia di profili estrusi in alluminio anodizzato naturale, collegati verticalmente da pannellatura in laminato massello da mm. 14 di spessore. Serratura in nylon con indicatore libero/occupato	mq	138
TEC_SP_01	Specchio antinfortunistico modulare liscio di Dimensione cm 100x200 h agganciabile a muro	Pezzo	330
TEC_SP_02	Specchio a parete con cornice in plastica, dimensioni 50x60 cm.	Pezzo	60
TEC_SP_03	Specchio a parete basculante per disabili.	Pezzo	130