

## LISTINO PREZZI

### GRUPPO 1

VOCE	DESCRIZIONE PRODOTTO	Prezzo unitario in €
	<p><i>Stella al Merito Sportivo a Persona in argento dorato.</i>                      Il trittico di questa benemerenzza si compone di:                      - una stella grande;                      - una stella piccola;                      - un distintivo a stella;                      e più precisamente:</p> <p><u>Stella grande:</u>                      La stella, ottenuta da una lamina in argento 925/°°° dorato al 1000, mediante coniatura, è composta da una parte esterna a forma di stella a 5 punte con corona d'alloro che unisce le punte. Sulla parte superiore della stella vi è un anello forato trasversalmente in cui viene inserito un anellino passanastro.                      Al centro, nell'apposita sede, verrà incastonato un dischetto, sempre ottenuto mediante coniatura di lastra in argento 925/°°° dorato al 1000, recante il logo CONI (come da layout).                      La finitura sarà ottenuta mediante sabbiatura finissima a microsfer e con lucidatura dei rilievi. Le punte della stella saranno smaltate in bianco così come il dischetto centrale. La stella verrà quindi sottoposta ad un bagno galvanico di oro puro e protetta mediante vernice trasparente.                      Dimensioni:                      diametro sulle punte esterne: mm. 46;                      diametro foglie di alloro mm: 36;                      altezza con anello passanastro mm: 50;                      peso: g. 37;</p> <p><u>Targhetta Per Stella grande:</u>                      La targhetta rettangolare è ottenuta da una lamina in argento 925/°°° dorato al 1000, mediante coniatura. Sul fronte, in rilievo, reca la scritta "Al Merito Sportivo". Sul retro verrà applicata orizzontalmente una piccaglia.                      La finitura sarà ottenuta mediante sabbiatura finissima a microsfer e con lucidatura dei bordi e dei rilievi. La targhetta verrà quindi sottoposta ad un bagno galvanico di oro puro e protetta con vernice trasparente.                      Dimensioni:                      lunghezza: mm. 31,5;                      altezza: mm. 9;                      peso: g. 3;</p> <p><u>Nastro per Stella grande:</u>                      Nastro di gros-grain in rayon tricolore pantoni marchio CONI, largo mm. 30, lungo mm. 96, che verrà applicato alla stella mediante un anellino in argento 925/°°° dorato al 1000 del diametro esterno di mm. 12. Sul fronte del nastro, a circa 20 mm. dalla stella, verrà applicata la targhetta con la scritta "Al Merito Sportivo". Sul retro, in alto, verrà cucita una spilla da balia in acciaio lunga mm. 28.</p>	62,00

	<p><u>Stella piccola:</u>  La stella, ottenuta da una lamina in argento 925/°°° dorato al 1000 mediante coniatura è composta da una parte esterna a forma di stella a 5 punte con una corona d'alloro che unisce le punte.  Sulla parte superiore della stella vi è un anello forato trasversalmente in cui viene inserito un anellino passanastro. Al centro, nell'apposita sede, verrà incastonato un dischetto sempre ottenuto mediante coniatura di lastra in argento 925/°°° dorato al 1000 recante il logo CONI (come da layout).  La finitura sarà ottenuta mediante sabbiatura finissima a microsferi e con lucidatura dei rilievi. Le punte della stella saranno smaltate in bianco così come il dischetto centrale. La stella verrà quindi sottoposta ad un bagno galvanico di oro puro e protetta mediante vernice trasparente.  Dimensioni:  diametro sulle punte esterne: mm. 21,5;  diametro foglie di alloro: mm. 16;  altezza con anello passanastro: mm. 22;  peso del metallo: g. 3,6;</p> <p><u>Nastro per Stella piccola:</u>  Nastro di gros-grain in rayon rayon tricolore pantoni marchio CONI, largo mm. 11, lungo mm. 90, che verrà applicato alla stella mediante un anellino in argento 925/°°° dorato al 1000 del diametro esterno di 7,5 mm..</p> <p><u>Distintivo a Stella:</u>  La stella ottenuta da una lamina in argento 925/°°° dorato al 1000 mediante coniatura, è composta da una parte esterna a forma di stella a 5 punte con una corona di alloro che unisce le punte.  Al centro il logo CONI (come da layout) e in basso la scritta "Al Merito Sportivo".  Sul retro apposto mediante saldatura uno spillo ricurvo in argento 925/°°° dorato al 1000, di misura circa 3 cm con chiusura salvapunta.  La finitura sarà ottenuta mediante sabbiatura finissima a microsferi e con lucidatura dei rilievi. Le punte della stella saranno smaltate in bianco, così come il dischetto centrale e la scrittura "Al Merito Sportivo" posta in basso sarà in rilievo.  Il distintivo verrà sottoposto quindi ad un bagno galvanico di oro puro e protetto mediante vernice trasparente.  Dimensioni:  diametro sulle punte esterne: mm. 15;  diametro foglie di alloro: mm. 12;  altezza: mm. 17,2;  peso con spillo del metallo: g. 2 ca.;  altezza della targhetta con scritta: mm. 4;</p> <p><u>Confezione:</u>  La stella grande, la stella piccola ed il distintivo verranno confezionati in astuccio quadrato di mm. 130 x 130 x 25, rivestito <b>in pelle colore blu CONI</b> con all'esterno impresso in oro il logo CONI (come da layout).</p>	
II	<p><i>Stella al Merito Sportivo a Persona in argento.</i>  Il trittico di questa benemerenzia si compone di:  - una stella grande;  - una stella piccola;  - un distintivo a stella;  e più precisamente:</p>	61,00

Stella grande:

La stella, ottenuta da una lastra in argento 925/°°° mediante coniazione, è composta da una parte esterna a forma di stella a 5 punte con corona d'alloro che unisce le punte. Sulla parte superiore della stella vi è un anello forato trasversalmente in cui viene inserito un anellino passanastro. Al centro, nell'apposita sede, verrà incastonato un dischetto, sempre ottenuto mediante coniazione di lamina in argento 925/°°°, recante il logo CONI (come da layout).

La finitura sarà ottenuta mediante sabbiatura finissima a microsferi e con lucidatura dei rilievi. Le punte della stella saranno smaltate in bianco così come il dischetto centrale.

La stella verrà quindi sottoposta ad un bagno di cianuro d'argento e protetta mediante vernice trasparente.

Dimensioni:

diametro sulle punte esterne: mm. 46;

diametro foglie di alloro: mm. 36;

altezza con anello passanastro: mm. 50;

peso: g. 37;

Targhetta per Stella grande:

La targhetta rettangolare è ottenuta da una lastra in argento 925/°°° mediante coniazione. Sul fronte, in rilievo, reca la scritta "Al Merito Sportivo". Sul retro verrà applicata orizzontalmente una piccaglia.

La finitura sarà ottenuta mediante sabbiatura finissima a microsferi e con lucidatura dei bordi e dei rilievi. La targhetta verrà quindi sottoposta ad un bagno di cianuro d'argento e protetta con vernice trasparente.

Dimensioni:

lunghezza: mm. 31,5;

altezza: mm. 9;

peso: g. 3;

Nastro per Stella grande:

Nastro di gros-grain in rayon tricolore pantoni marchio CONI, largo mm. 30, lungo mm. 96, che verrà applicato alla stella mediante un anellino in argento 925/°°° del diametro esterno di mm. 12.

Sul fronte del nastro, a circa 20 mm. dalla stella, verrà applicata la targhetta con la scritta "Al Merito Sportivo".

Sul retro, in alto, verrà cucita una spilla da balia in acciaio lunga mm. 28.

Stella piccola:

La stella, ottenuta da una lastra in argento 925/°°° mediante coniazione è composta da una parte esterna a forma di stella a 5 punte con una corona d'alloro che unisce le punte. Sulla parte superiore della stella vi è un anello forato trasversalmente in cui viene inserito un anellino passanastro. Al centro, nell'apposita sede, verrà incastonato un dischetto sempre ottenuto mediante coniazione di lastra in argento 925/°°° recante il logo CONI (come da layout).

La finitura sarà ottenuta mediante sabbiatura finissima a microsferi e con lucidatura dei rilievi. Le punte della stella saranno smaltate in bianco così come il dischetto centrale.

La stella verrà quindi sottoposta ad un bagno di cianuro di argento e protetta mediante vernice trasparente.

Dimensioni:

diametro sulle punte esterne: mm. 21,5;

diametro foglie di alloro: mm. 16;

altezza con anello passanastro: mm. 22;

peso del metallo: g. 3,6;

	<p><u>Nastro per Stella piccola:</u> Nastro di gros-grain in rayon tricolore pantoni marchio CONI, largo mm. 11, lungo mm. 90, che verrà applicato alla stella mediante un anellino in argento 925/°°° del diametro esterno di 7,5 mm.</p> <p><u>Distintivo a Stella:</u> La stella ottenuta da una lastra in argento 925/°°° mediante coniazione, è composta da una parte esterna a forma di stella a 5 punte con una corona di alloro che unisce le punte. Al centro il logo CONI (come da layout) e in basso la scritta "Al Merito Sportivo". Sul retro apposto mediante saldatura uno spillo ricurvo in argento 925/°°°, di misura circa 3 cm con chiusura salvapunta. La finitura sarà ottenuta mediante sabbiatura finissima a microsferi e con lucidatura dei rilievi. Le punte della stella saranno smaltate in bianco, così come il dischetto centrale e la scrittura "Al Merito Sportivo" posta in basso sarà in rilievo. Il distintivo verrà sottoposto quindi ad un bagno di cianuro in argento e protetto mediante vernice trasparente. Dimensioni: diametro sulle punte esterne: mm. 15; diametro foglie di alloro: mm. 12; altezza: mm. 17,2; peso con spillo del metallo: g. 2 ca.; altezza della targhetta con scritta: mm. 4;</p> <p><u>Confezione:</u> La stella grande, la stella piccola ed il distintivo verranno confezionati in astuccio quadrato di mm. 130 x 130 x 25, rivestito in pelle <b>colore blu CONI</b> con all'esterno impresso in oro il logo CONI (come da layout).</p>	
III	<p><i>Stella al Merito Sportivo a Persona in bronzo.</i> Il trittico di questa benemerenzia si compone di: - una stella grande; - una stella piccola; - un distintivo a stella; e più precisamente:</p> <p><u>Stella grande:</u> La stella, ottenuta in ottone P-CU-ZN 15 UNI 4898 mediante coniazione, è composta da una parte esterna a forma di stella a 5 punte con corona d'alloro che unisce le punte. Sulla parte superiore della stella vi è un anello forato trasversalmente in cui viene inserito un anellino passanastro. Al centro, nell'apposita sede, verrà incastonato un dischetto, sempre ottenuto mediante coniazione di lamina in ottone P-CU-ZN15 UNI 4898, recante il logo CONI (come da layout). La finitura sarà ottenuta mediante sabbiatura finissima a microsferi e con lucidatura dei rilievi. Le punte della stella saranno smaltate in bianco così come il dischetto centrale. La stella verrà quindi sottoposta ad un bagno di bronzo e protetta mediante vernice trasparente. Dimensioni: diametro sulle punte esterne: mm. 46; diametro foglie di alloro: mm. 36, altezza con anello passanastro: mm. 50; peso: g. 24,60;</p>	€ 25,00

Targhetta per Stella grande:

La targhetta rettangolare è ottenuta in ottone P-CU-ZN15 UNI 4898 mediante coniatatura. Sul fronte, in rilievo, reca la scritta "Al Merito Sportivo". Sul retro verrà applicata orizzontalmente una piccaglia.

La finitura sarà ottenuta mediante sabbiatura finissima a microsferi e con lucidatura dei bordi e dei rilievi. La targhetta verrà quindi sottoposta ad un bagno di bronzo e protetta con vernice trasparente.

Dimensioni:

lunghezza: mm. 31,5;

altezza: mm. 9;

peso: g. 2,50;

Nastro per Stella grande:

Nastro di gros-grain in rayon tricolore pantoni marchio CONI largo mm. 30, lungo mm. 96, che verrà applicato alla stella mediante un anellino in ottone del diametro esterno di mm. 12. Sul fronte del nastro, a circa 20 mm. dalla stella, verrà applicata la targhetta con la scritta "Al Merito Sportivo". Sul retro, in alto, verrà cucita una spilla da balia in acciaio lunga mm. 28.

Stella piccola:

La stella, ottenuta in ottone P-CU-ZN 15 UNI 4898 mediante coniatatura è composta da una parte esterna a forma di stella a 5 punte con una corona d'alloro che unisce le punte. Sulla parte superiore della stella vi è un anello forato trasversalmente in cui viene inserito un anellino passanastro. Al centro, nell'apposita sede, verrà incastonato un dischetto sempre ottenuto mediante coniatatura di lamina in ottone P-CU-ZN15 UNI 4898, recante il logo CONI (come da layout).

La finitura sarà ottenuta mediante sabbiatura finissima a microsferi e con lucidatura dei rilievi. Le punte della stella saranno smaltate in bianco così come il dischetto centrale .

La stella verrà quindi sottoposta ad un bagno di bronzo e protetta mediante vernice trasparente.

Dimensioni:

diametro sulle punte esterne: mm. 21,5;

diametro foglie di alloro: mm. 16;

altezza con anello passanastro: mm. 22;

peso del metallo: g. 3,6;

Nastro per Stella piccola:

Nastro di gros-grain in rayon tricolore pantoni marchio CONI, largo mm. 11, lungo mm. 90, che verrà applicato alla stella mediante un anellino in ottone del diametro esterno di mm. 7,5.

Distintivo a Stella:

La stella ottenuta da una lamina in ottone P-CU-ZN15 UNI 4898 mediante coniatatura, è composta da una parte esterna a forma di stella a 5 punte con una corona di alloro che unisce le punte. Al centro il logo CONI (come da layout) e in basso la scritta "Al Merito Sportivo".

Sul retro apposto mediante saldatura uno spillo ricurvo in bronzo, di misura circa 3 cm con chiusura salvapunta.

La finitura sarà ottenuta mediante sabbiatura finissima a microsferi e con lucidatura dei rilievi. Le punte della stella saranno smaltate in bianco, così come il dischetto centrale e la scritta "Al Merito Sportivo" posta in basso sarà in rilievo. Il distintivo verrà quindi sottoposto ad un bagno di bronzo e protetto mediante vernice trasparente.

	<p>Dimensioni:  diametro sulle punte esterne: mm. 15;  diametro foglie di alloro: mm. 12;  altezza: mm. 17,2;  peso con spillo del metallo: g. 1,2 ca.;  altezza della targhetta con scritta: mm. 4;</p> <p><u>Confezione:</u>  La stella grande, la stella piccola ed il distintivo verranno confezionati in astuccio quadrato di mm. 130 x 130 x 25, rivestito in <b>pelle colore blu CONI</b> con all'esterno impresso in oro il logo CONI (come da layout).</p>	
IV	<p><i>Stella al Merito Sportivo a Società in argento dorato composta da:</i></p> <p><u>Stella</u>  La stella, ottenuta da una lastra in argento 925/°°° dorato al 1000, mediante coniazione, è composta da una parte esterna a forma di stella a 5 punte con corona d'alloro che unisce le punte. Sulla parte superiore della stella vi è un anello forato trasversalmente in cui viene inserito un anellino passanastro.  Al centro, nell'apposita sede, verrà incastonato un dischetto, sempre ottenuto mediante coniazione di lastra in argento 925/°°° dorato al 1000, recante il logo CONI (come da layout).  La finitura sarà ottenuta mediante sabbiatura finissima a microsferi e con lucidatura dei rilievi. Le punte della stella saranno smaltate in bianco così come il dischetto centrale .  La stella verrà quindi sottoposta ad un bagno galvanico di oro puro e protetta mediante vernice trasparente.</p> <p>Dimensioni:  diametro sulle punte esterne: mm. 46;  diametro foglie di alloro: mm. 36;  altezza con anello passanastro: mm. 50;  peso: g. 37;</p> <p><u>Targhetta:</u>  La targhetta rettangolare è ottenuta da una lastra in argento 925/°°° dorato al 1000, mediante coniazione. Sul fronte, in rilievo, reca la scritta "Al Merito Sportivo". Sul retro verrà applicata orizzontalmente una piccaglia.  La finitura sarà ottenuta mediante sabbiatura finissima a microsferi e con lucidatura dei bordi e dei rilievi. La targhetta verrà quindi sottoposta ad un bagno galvanico di oro puro e protetta con vernice trasparente.</p> <p>Dimensioni:  lunghezza: mm. 31,5;  altezza: mm. 9;  peso: g. 3;</p> <p><u>Nastro:</u>  Nastro di gros-grain in rayon tricolore pantoni marchio CONI, largo mm. 30, lungo mm. 96, che verrà applicato alla stella mediante un anellino in argento 925/°°° dorato al 1000 del diametro esterno di mm. 12. Sul fronte del nastro, a circa 20 mm. dalla stella, verrà applicata la targhetta con la scritta "Al Merito Sportivo".  Sul retro, in alto, verrà cucita una spilla da balia in acciaio lunga mm. 28.</p>	€ 54,00

	<p><u>Confezione:</u> La stella verrà confezionata in astuccio rettangolare di mm. 130 x 80 x 25, rivestito <b>in pelle colore blu CONI</b> con all'esterno impresso in oro il logo CONI (come da layout).</p>	
V	<p><i>Stella al Merito Sportivo a Società in Argento composta da:</i></p> <p><u>Stella:</u> La stella, ottenuta da una lastra in argento 925/°°° mediante coniazione, è composta da una parte esterna a forma di stella a 5 punte con corona d'alloro che unisce le punte. Sulla parte superiore della stella vi è un anello forato trasversalmente in cui viene inserito un anellino passanastro. Al centro, nell'apposita sede, verrà incastonato un dischetto, sempre ottenuto mediante coniazione di lastra in argento 925/°°°, recante il logo CONI (come da layout). La finitura sarà ottenuta mediante sabbiatura finissima a microsferi e con lucidatura dei rilievi. Le punte della stella saranno smaltate in bianco così come il dischetto centrale. La stella verrà quindi sottoposta ad un bagno di cianuro d'argento e protetta mediante vernice trasparente. Dimensioni: diametro sulle punte esterne: mm. 46; diametro foglie di alloro: mm. 36; altezza con anello passanastro: mm. 50; peso: g. 37;</p> <p><u>Targhetta:</u> La targhetta rettangolare è ottenuta da una lastra in argento 925/°°° mediante coniazione. Sul fronte, in rilievo, reca la scritta "Al Merito Sportivo". Sul retro verrà applicata orizzontalmente una piccaglia. La finitura sarà ottenuta mediante sabbiatura finissima a microsferi e con lucidatura dei bordi e dei rilievi. La targhetta verrà quindi sottoposta ad un bagno di cianuro d'argento e protetta con vernice trasparente. Dimensioni: lunghezza: mm. 31,5; altezza: mm. 9; peso: g. 3;</p> <p><u>Nastro:</u> Nastro di gros-grain in rayon tricolore pantoni marchio CONI, largo mm. 30, lungo mm. 96, che verrà applicato alla stella mediante un anellino in argento 925/°°° del diametro esterno di mm. 12. Sul fronte del nastro, a circa 20 mm. dalla stella, verrà applicata la targhetta con la scritta "Al Merito Sportivo". Sul retro, in alto, verrà cucita una spilla da balia in acciaio lunga mm. 28.</p> <p><u>Confezione:</u> La stella verrà confezionata in astuccio rettangolare di mm. 130 x 80 x 25, rivestito <b>in pelle colore blu CONI</b> con all'esterno impresso il logo del CONI (come da layout)</p>	€ 53,00
VI	<p><i>Stella al Merito Sportivo a Società in bronzo composta da:</i></p> <p><u>Stella:</u> La stella, ottenuta in ottone P-CU-ZN 15 UNI 4898 mediante coniazione, è composta da una parte esterna a forma di stella a 5 punte con corona d'alloro che unisce le punte. Sulla parte superiore della stella vi è un anello forato trasversalmente in cui viene inserito un anellino passanastro. Al centro, nell'apposita sede, verrà incastonato un dischetto, sempre ottenuto</p>	€ 14,00

	<p>mediante coniatura di lamina in ottone P-CU-ZN15 UNI 4898, recante il logo CONI (come da layout).  La finitura sarà ottenuta mediante sabbiatura finissima a microsferi e con lucidatura dei rilievi. Le punte della stella saranno smaltate in bianco così come il dischetto centrale.  La stella verrà quindi sottoposta ad un bagno di bronzo e protetta mediante vernice trasparente.  Dimensioni:  diametro sulle punte esterne: mm. 46;  diametro foglie di alloro: mm. 36;  altezza con anello passanastro: mm. 50;  peso: g. 24,60;</p> <p><u>Targhetta:</u>  La targhetta rettangolare è ottenuta in ottone P-CU-ZN15 UNI 4898 mediante coniatura. Sul fronte, in rilievo, reca la scritta "Al Merito Sportivo". Sul retro verrà applicata orizzontalmente una piccaglia.  La finitura sarà ottenuta mediante sabbiatura finissima a microsferi e con lucidatura dei bordi e dei rilievi. La targhetta verrà quindi sottoposta ad un bagno di bronzo e protetta con vernice trasparente.  Dimensioni:  lunghezza: mm. 31,5;  altezza: mm. 9;  peso: g. 2,50;</p> <p><u>Nastro:</u>  Nastro di gros-grain in rayon tricolore pantoni marchio CONI, largo mm. 30, lungo mm. 96, che verrà applicato alla stella mediante un anellino in ottone del diametro esterno di mm. 12. Sul fronte del nastro, a circa 20 mm. dalla stella, verrà applicata la targhetta con la scritta "Al Merito Sportivo".  Sul retro, in alto, verrà cucita una spilla da balia in acciaio lunga mm. 28.</p> <p><u>Confezione:</u>  La stella verrà confezionata in astuccio rettangolare di mm. 130 x 80 x 25, rivestito <b>in pelle colore blu CONI</b> con all'esterno impresso in oro il logo CONI (come da layout)</p>	
VII	<p><i>Medaglia al Valore Atletico in argento dorato.</i>  Questa benemerenda si compone di:  - una medaglia;  - un distintivo;  e più precisamente di:</p> <p><u>Medaglia:</u>  La medaglia, ottenuta da un disco in argento 925/°°° dorato al 1000 mediante coniatura sul tipo delle monete, di forma rotonda, riproduce sul fronte il profilo di un atleta e la scritta "Al Valore Atletico", sul verso una corona di quercia.  Sulla parte superiore della medaglia vi è un anello forato trasversalmente in cui viene inserito un anellino passanastro (come da layout).  La finitura sarà ottenuta mediante sabbiatura finissima a microsferi e con lucidatura dei bordi e dei rilievi. La medaglia verrà quindi sottoposta a un bagno galvanico di oro puro e protetta mediante vernice trasparente.  Dimensioni:  diametro esterno: mm. 40;  altezza con anello passanastro: mm. 46;</p>	€ 67,00



peso medaglia: g. 40 ca.;  
spessore : mm. 3;

Targhetta:

La targhetta rettangolare, ottenuta da una lastra in argento 925/°°° dorato al 1000 mediante coniatura, recherà in rilievo sul fronte il logo CONI (come da layout) con a rilievo la circonferenza che si unisce ai fili della targhetta. Sul retro liscio verrà applicata orizzontalmente una piccaglia.

La finitura sarà ottenuta mediante sabbiatura finissima a microsferi e con lucidatura dei bordi e dei rilievi. La targhetta verrà quindi sottoposta ad un bagno galvanico di oro puro e protetta con vernice trasparente.

Dimensioni:

lunghezza: mm. 32;  
altezza: mm. 12,5;  
peso targhetta: g. 4,5 ca.;

Nastro:

Nastro di gros-grain in rayon tricolore pantoni marchio CONI largo mm. 30, lungo mm. 96, che verrà applicato alla medaglia mediante un anellino in argento 925/°°° dorato al 1000 a forma trapezoidale. Sul fronte del nastro verrà applicata la targhetta con il logo CONI a circa 25 mm. dalla medaglia. Sul retro, in alto, verrà cucita una spilla da balia in acciaio lunga mm. 28.

Distintivo:

Il distintivo è composto da una fronda di alloro circolare esternamente frastagliata, ottenuta mediante coniatura di un disco in argento 925/°°° dorato al 1000, nell'interno della quale, in leggero rilievo, vi è una corona circolare recante la scritta "Al Valore Atletico". Sovrapposta ed applicata alla corona di alloro trovasi una targhetta a fondo satinato recante in rilievo il logo CONI (come da layout), ottenuta mediante coniatura di lastra in argento 925/°°° dorato al 1000. Sul retro della targhetta apposto mediante saldatura uno spillo ricurvo in argento 925/°°° dorato al 1000, di misura circa 3 cm con chiusura salvapunta. La finitura sarà ottenuta mediante sabbiatura finissima a microsferi e con lucidatura dei bordi e dei rilievi; il distintivo verrà quindi sottoposto ad un bagno galvanico di oro puro e protetto mediante vernice trasparente.

Dimensioni:

a) FRONDA ALLORO  
diametro esterno: mm. 18  
diametro interno: mm. 9  
spessore: mm. 1,5

b) TARGHETTA  
Lunghezza: mm. 16  
Altezza: mm. 4 ca.  
Spessore: mm. 1,5

c) SPILLO  
peso spillo: g. 0,1 ca.

Confezione:

La medaglia e il distintivo verranno confezionati in astuccio rettangolare di mm. 130 x 90, rivestito in **pelle colore blu CONI** con all'esterno impresso in oro il logo CONI (come da layout)

VIII	<p><i>Medaglia al Valore Atletico in argento.</i>  Questa benemerenzza si compone di:  - una medaglia;  - un distintivo;  e più precisamente di:</p> <p><u>Medaglia:</u>  La medaglia, ottenuta da un disco in argento 925/°°° mediante coniazione sul tipo delle monete, di forma rotonda, riproduce sul fronte il profilo di un atleta e la scritta "Al Valore Atletico", sul verso una corona di quercia .  Sulla parte superiore della medaglia vi è un anello forato trasversalmente in cui viene inserito un anellino passanastro (come da layout).  La finitura sarà ottenuta mediante sabbiatura finissima a microsferi e con lucidatura dei bordi e dei rilievi. La medaglia verrà quindi sottoposta a un bagno di cianuro d'argento e protetta mediante vernice trasparente.  Dimensioni:  diametro esterno: mm. 40;  altezza con anello passanastro: mm. 46;  peso medaglia: g. 40 ca.;  spessore: mm. 3;</p> <p><u>Targhetta:</u>  La targhetta rettangolare, ottenuta da una lastra in argento 925/°°° mediante coniazione, recherà in rilievo sul fronte il logo CONI (come da layout) con a rilievo la circonferenza che si unisce ai fili della targhetta. Sul retro liscio verrà applicata orizzontalmente una piccaglia.  La finitura sarà ottenuta mediante sabbiatura finissima a microsferi e con lucidatura dei bordi e dei rilievi. La targhetta verrà quindi sottoposta ad un bagno di cianuro d'argento e protetta con vernice trasparente.  Dimensioni:  lunghezza: mm. 32;  altezza: mm. 12,5;  peso targhetta: g. 4,5 ca.;</p> <p><u>Nastro:</u>  Nastro di gros-grain in rayon tricolore pantone marchio CONI largo mm. 30, lungo mm. 96, che verrà applicato alla medaglia mediante un anellino in argento 925/°°° a forma trapezoidale. Sul fronte del nastro verrà applicata la targhetta con il logo a circa 25 mm. dalla medaglia. Sul retro, in alto, verrà cucita una spilla da balia in acciaio lunga mm. 28.</p> <p><u>Distintivo:</u>  Il distintivo è composto da una fronda di alloro circolare esternamente frastagliata, ottenuta mediante coniazione di un disco in argento 925/°°°, nell'interno della quale, in leggero rilievo, vi è una corona circolare recante la scritta "Al Valore Atletico". Sovrapposta ed applicata alla corona di alloro trovasi una targhetta a fondo satinato recante in rilievo il logo CONI (come da layout), ottenuta mediante coniazione di lamina in argento 925/°°°. Sul retro della targhetta apposto mediante saldatura uno spillo ricurvo in argento 925/°°°, di misura circa 3 cm con chiusura salvapunta.  La finitura sarà ottenuta mediante sabbiatura finissima a microsferi e con lucidatura dei bordi e dei rilievi; il distintivo verrà quindi sottoposto ad un bagno di cianuro d'argento e protetto mediante vernice trasparente.</p>	€ 65,00
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

	<p>Dimensioni:</p> <p>a) FRONDA ALLORO  diametro esterno: mm. 18  diametro interno: mm. 9  spessore: mm. 1,5</p> <p>b) TARGHETTA  Lunghezza: mm.16  Altezza: mm. 4 ca.  Spessore: mm. 1,5</p> <p>c) SPILLO  peso spillo: g. 0,1 ca.</p> <p><u>Confezione:</u>  La medaglia e il distintivo verranno confezionati in astuccio rettangolare di mm. 130 x 90, rivestito <b>in pelle colore blu CONI</b> con all'esterno impresso in oro il logo CONI (come da layout).</p>	
IX	<p><i>Medaglia al Valore Atletico in bronzo.</i>  Questa benemerenda si compone di:  - una medaglia;  - un distintivo;  e più precisamente di:</p> <p><u>Medaglia:</u>  La medaglia, ottenuta da un disco in ottone P-CU-ZN15 UNI 4898 mediante coniazione sul tipo delle monete, di forma rotonda e riprodotte sul fronte il profilo di un atleta e la scritta "Al Valore Atletico", sul verso una corona di quercia.  Sulla parte superiore della medaglia vi è un anello forato trasversalmente in cui viene inserito un anellino passanastro (come da layout).  La finitura sarà ottenuta mediante sabbiatura finissima a microsferi e con lucidatura dei bordi e dei rilievi. La medaglia verrà quindi sottoposta ad un bagno di bronzo e protetta mediante vernice trasparente.  Dimensioni:  diametro esterno: mm. 40;  altezza con anello passanastro: mm. 46;  peso medaglia: g. 40 ca.;  spessore: mm. 3;</p> <p><u>Targhetta:</u>  La targhetta rettangolare, ottenuta da una lamina in ottone P-CU-ZN15 UNI 4898 mediante coniazione, recherà in rilievo sul fronte il logo CONI (come da layout) con a rilievo la circonferenza che si unisce ai fili della targhetta. Sul retro liscio verrà applicata orizzontalmente una piccaglia.  La finitura sarà ottenuta mediante sabbiatura finissima a microsferi e con lucidatura dei bordi e dei rilievi. La targhetta verrà quindi sottoposta ad un bagno di bronzo e protetta con vernice trasparente.  Dimensioni:  lunghezza: mm. 32;  altezza: mm. 12,5;  peso targhetta: g. 3,7 ca.;</p> <p><u>Nastro:</u>  Nastro di gros-grain in rayon tricolore pantoni marchio CONI largo mm. 30, lungo</p>	€ 12,50

	<p>mm. 96, che verrà applicato alla medaglia mediante un anellino in ottone a forma trapezoidale. Sul fronte del nastro verrà applicata la targhetta con il logo CONI a circa 25 mm. dalla medaglia. Sul retro, in alto, verrà cucita una spilla da balia in acciaio lunga mm. 28.</p> <p><u>Distintivo:</u> Il distintivo è composto da una fronda di alloro circolare esternamente frastagliata ottenuta mediante coniazione di un disco in ottone P-CU-ZN15 UNI 4898, nell'interno della quale in leggero rilievo, vi è una corona circolare recante la scritta "Al Valore Atletico". Sovrapposta ed applicata alla corona di alloro trovasi una targhetta a fondo satinato recante in rilievo il logo CONI (come da layout), ottenuta mediante coniazione di lamina in ottone P-CU-ZN15 UNI 4898. Sul retro della targhetta apposto mediante saldatura uno spillo ricurvo in bronzo, di misura circa 3 cm con chiusura salvapunta. La finitura sarà ottenuta mediante sabbiatura finissima a microsferi e con lucidatura dei bordi e dei rilievi; il distintivo verrà quindi sottoposto ad un bagno di bronzo e protetto mediante vernice trasparente. dimensioni:</p> <p>a) FRONDA ALLORO diametro esterno: mm. 18 diametro interno: mm. 9 spessore: mm. 1,5</p> <p>b) TARGHETTA Lunghezza: mm. 16 Altezza: mm. 4 ca. Spessore: mm. 1,5</p> <p>c) SPILLO peso spillo: g. 0,1 ca.</p> <p><u>Confezione:</u> La medaglia e il distintivo verranno confezionati in astuccio rettangolare di mm. 130 x 90, rivestito <b>in pelle colore blu CONI</b> con all'esterno impresso in oro il logo CONI (come da layout).</p>	
X	<p><i>Palma al Merito Tecnico in Argento Dorato.</i> Questa benemerenda si compone di: - una medaglia; - un distintivo; e più precisamente di:</p> <p><u>Medaglia:</u> La medaglia, di forma rotonda, ottenuta da un disco in argento 925/°°° dorato al 1000 mediante coniazione sul tipo delle monete, riproduce in rilievo, su fondo smaltato bianco, una palma nello stesso metallo della medaglia ed è circondata da una greca in rilievo, nello stesso metallo della medaglia. Al centro il logo CONI (come da layout) in rilievo, finito nel colore del metallo della medaglia, con profili lucidati. Sulla parte superiore della medaglia vi è un anello forato trasversalmente in cui viene inserito un anellino passanastro (come da layout). La finitura sarà ottenuta mediante sabbiatura finissima a microsferi e con lucidatura dei bordi e dei rilievi. La medaglia verrà quindi sottoposta ad un bagno di oro puro e protetta mediante vernice trasparente. Dimensioni: diametro esterno: mm. 40;</p>	€ 61,00

	<p>altezza con anello passanastro: mm. 46;          spessore max: mm. 3;          peso medaglia: g. 40 ca.;</p> <p><u>Targhetta:</u>          La targhetta rettangolare, ottenuta da una lastra in argento 925/°°° dorato al 1000 mediante coniazione, recherà sul fronte in rilievo la scritta "AL MERITO TECNICO" ed i fili di cornice. Sul retro liscio verrà applicata orizzontalmente una piccaglia. La finitura sarà ottenuta mediante sabbiatura finissima a microsferi e con lucidatura dei bordi e dei rilievi. La targhetta verrà quindi sottoposta ad un bagno in oro puro e protetta con vernice trasparente.          Dimensioni:          lunghezza: mm. 32;          altezza: mm. 13,5;          peso targhetta: g. 3,7;</p> <p><u>Nastro:</u>          Nastro di gros-grain in rayon tricolore pantoni marchio CONI largo mm. 30, lungo mm. 96, che verrà applicato alla medaglia mediante un anellino in argento 925/°°° dorato al 1000 mediante coniazione, a forma trapezoidale. Sul fronte del nastro verrà applicata la targhetta a circa 25 mm. dalla medaglia. Sul retro, in alto, verrà cucita una spilla da balia in acciaio lunga mm. 28.</p> <p><u>Distintivo:</u>          Il distintivo, ottenuto da un disco in argento 925/°°° dorato al 1000 mediante coniazione sul tipo delle monete, di forma rotonda riproduce in rilievo, su fondo smaltato bianco, una palma nello stesso metallo della medaglia ed è circondato da una greca in rilievo, nello stesso metallo della medaglia. Al centro il logo CONI (come da layout) in rilievo finito nel colore del metallo della medaglia, con profili lucidati. Sul retro apposto mediante saldatura uno spillo ricurvo in argento 925/°°° dorato al 1000, di misura circa 3 cm con chiusura salvapunta.          La finitura sarà ottenuta mediante sabbiatura finissima a microsferi e con lucidatura dei bordi e dei rilievi. Il distintivo verrà quindi sottoposto ad un bagno di oro puro e protetto mediante vernice trasparente.          Dimensioni:          diametro esterno: mm. 20;</p> <p><u>Confezione:</u>          La medaglia e il distintivo verranno confezionati in astuccio rettangolare di mm. 130 x 110, rivestito <b>in pelle colore blu CONI</b> con all'esterno impresso in oro il logo CONI (come da layout)</p>	
XI	<p><i>Palma al Merito Tecnico in argento.</i>          Questa benemerenzza si compone di:          - una medaglia;          - un distintivo;          e più precisamente di:</p> <p><u>Medaglia:</u>          La medaglia, di forma rotonda, ottenuta da un disco in argento 925/°°° mediante coniazione sul tipo delle monete, riproduce in rilievo, su fondo smaltato bianco, una palma nello stesso metallo della medaglia ed è circondata da una greca in rilievo, nello stesso metallo della medaglia. Al centro il logo CONI in rilievo finito nel colore del metallo della medaglia, con profili lucidati.          Sulla parte superiore della medaglia vi è un anello forato trasversalmente in cui viene inserito un anellino passanastro (come da layout).</p>	€ 57,00

	<p>La finitura sarà ottenuta mediante sabbiatura finissima a microsferi e con lucidatura dei bordi e dei rilievi. La medaglia verrà quindi sottoposta ad un bagno di cianuro d'argento e protetta mediante vernice trasparente.</p> <p><u>Dimensioni:</u>  diametro esterno: mm. 40;  altezza con anello passanastro: mm. 46;  spessore max: mm. 3;  peso medaglia: g. 40 ca.;</p> <p><u>Targhetta:</u>  La targhetta rettangolare, ottenuta da una lastra in argento 925/°°° mediante coniazione, recherà sul fronte in rilievo la scritta "AL MERITO TECNICO" ed i fili di cornice. Sul retro liscio verrà applicata orizzontalmente una piccaglia.  La finitura sarà ottenuta mediante sabbiatura finissima a microsferi e con lucidatura dei bordi e dei rilievi. La targhetta verrà quindi sottoposta ad un bagno di cianuro d'argento e protetta con vernice trasparente.</p> <p><u>Dimensioni:</u>  lunghezza: mm. 32;  altezza: mm. 13,5;  peso targhetta: g. 3,7;</p> <p><u>Nastro:</u>  Nastro di gros-grain in rayon tricolore pantoni marchio CONI largo mm. 30, lungo mm. 96, che verrà applicato alla medaglia mediante un anellino in argento 925/°°°, a forma trapezoidale.  Sul fronte del nastro verrà applicata la targhetta a circa 25 mm. dalla medaglia.  Sul retro, in alto, verrà cucita una spilla da balia in acciaio lunga mm. 28.</p> <p><u>Distintivo:</u>  Il distintivo, ottenuto da un disco in argento 925/°°° mediante coniazione sul tipo delle monete, di forma rotonda riproduce in rilievo, su fondo smaltato bianco, una palma nello stesso metallo della medaglia ed è circondato da una greca in rilievo, nello stesso metallo della medaglia. Al centro il logo CONI (come da layout) in rilievo finito nel colore del metallo della medaglia, con profili lucidati. Sul retro apposto mediante saldatura uno spillo ricurvo in argento 925/°°°, di misura circa 3 cm con chiusura salvapunta. La finitura sarà ottenuta mediante sabbiatura finissima a microsferi e con lucidatura dei bordi e dei rilievi. Il distintivo verrà quindi sottoposto ad un bagno di cianuro d'argento e protetto mediante vernice trasparente.</p> <p><u>Dimensioni:</u>  diametro esterno: m. 20;</p> <p><u>Confezione:</u>  La medaglia e il distintivo verranno confezionati in astuccio rettangolare di mm. 130 x 110, rivestito <b>in pelle colore blu CONI</b> con all'esterno impresso in oro il logo CONI (come da layout).</p>	
XII	<p><i>Palma al Merito Tecnico in bronzo.</i>  Questa benemerenda si compone di:  - una medaglia;  - un distintivo;  e più precisamente di:</p> <p><u>Medaglia:</u>  La medaglia, di forma rotonda, ottenuta da un disco in ottone P-CU-ZN15 UNI 4898 mediante coniazione sul tipo delle monete riproduce in rilievo, su fondo smaltato bianco, una palma nello stesso metallo della medaglia ed è circondata da una greca in rilievo, nello stesso metallo della medaglia. Al centro il logo CONI (come da layout)</p>	€ 12,50

	<p>in rilievo finito nel colore del metallo della medaglia, con profili lucidati.  Sulla parte superiore della medaglia vi è un anello forato trasversalmente in cui viene inserito un anellino passanastro (come da layout).  La finitura sarà ottenuta mediante sabbiatura finissima a microsferi e con lucidatura dei bordi e dei rilievi. La medaglia verrà quindi sottoposta ad un bagno di bronzo e protetta mediante vernice trasparente.  Dimensioni:  diametro esterno: mm. 40;  altezza con anello passanastro: mm. 46;  spessore max: mm. 3;  peso medaglia: g. 35 ca.;</p> <p><u>Targhetta:</u>  La targhetta rettangolare, ottenuta da una lamina in ottone P-CU-ZN15 UNI 4898 mediante coniazione, recherà sul fronte in rilievo la scritta "AL MERITO TECNICO" ed i fili di cornice. Sul retro liscio verrà applicata orizzontalmente una piccaglia. La finitura sarà ottenuta mediante sabbiatura finissima a microsferi e con lucidatura dei bordi e dei rilievi. La targhetta verrà quindi sottoposta ad un bagno di bronzo e protetta con vernice trasparente.  Dimensioni:  lunghezza: mm. 32;  altezza: mm. 13,5;  peso targhetta: g. 3,7;</p> <p><u>Nastro:</u>  Nastro di gros-grain in rayon tricolore pantone marchio CONI largo mm. 30, lungo mm. 96, che verrà applicato alla medaglia mediante un anellino in ottone a forma trapezoidale.  Sul fronte del nastro verrà applicata la targhetta a circa 25 mm. dalla medaglia. Sul retro, in alto, verrà cucita una spilla da balia in acciaio lunga mm. 28.</p> <p><u>Distintivo:</u>  Il distintivo, ottenuto da un disco in ottone P-CU-ZN15 UNI 4898 mediante coniazione sul tipo delle monete, di forma rotonda riproduce in rilievo, su fondo smaltato bianco, una palma nello stesso metallo della medaglia ed è circondato da una greca in rilievo, nello stesso metallo della medaglia. Al centro il logo CONI (come da layout) in rilievo finito nel colore del metallo della medaglia, con profili lucidati. Sul retro apposto mediante saldatura uno spillo ricurvo in bronzo, di misura circa 3 cm con chiusura salvapunta. La finitura sarà ottenuta mediante sabbiatura finissima a microsferi e con lucidatura dei bordi e dei rilievi. Il distintivo verrà quindi sottoposto ad un bagno di bronzo e protetto mediante vernice trasparente. Dimensione: diametro esterno mm 20.</p> <p><u>Confezione:</u>  La medaglia e il distintivo verranno confezionati in astuccio rettangolare di mm. 130 x 110, rivestito <b>in pelle colore blu CONI</b> con all'esterno impresso in oro il logo CONI (Come da layout).</p>	
XIII	<p><i>Collare d'Oro al Merito Sportivo.</i></p> <p>Questa onorificenza si compone di:  - una stella grande con raggi;  - un distintivo a stella con raggi;</p> <p>e più precisamente di:</p>	€ 298,00

Stella:

- materiale: similoro;
- tecnica di realizzazione: stampaggio a freddo;
- finissaggio: doratura mediante bagno galvanico ad oro fino a spessore di almeno 5 micron attestata da certificato di garanzia accompagnatorio;

La decorazione è formata da 5 parti assemblate:

- a) cerchio diametro mm. 23 applicato al centro della stella riprodotto in coniazione bassorilievo il logo CONI a colori (come da layout).
- b) stella leggermente bombata a 5 punte; larghezza massima 6 cm.; punte oro senza smalto levigate ; fascia circolare modellata riprodotto alloro larghezza 4mm.
- c) raggiera formata da 20 raggi, coniata con sezione leggermente a V nella parte anteriore; finissaggio lucido su entrambi i lati.
- d) cerchietto rotondo diametro mm. 25 finissaggio lucido applicato nella parte centrale posteriore della decorazione con scritta CONI incisa (nel font Gotham)
- e) anello saldato nella parte superiore della stella, posteriormente, con attacco per nastro a collare a doppio filo saldato.

Nastro

Nastro a collarino in gros-grain largo 37/40 mm. di colore tricolore pantoni marchio CONI con ganci terminali dorati; lunghezza complessiva cm. 80 circa

Distintivo dell'Onorificenza

Esecuzione in similoro dorato a spessore minimo 5 micron eseguito in un unico pezzo riprodotto lo stesso soggetto della decorazione grande con logo CONI (come da layout) centrale eseguito in conio in altorilievo senza smalti; traforato, rovescio attacco a spillo in filo e fermaglio.

Dimensione massima: mm. 18;

Confezione:

astuccio rettangolare di cm. 22 x 30, rivestito **in pelle colore blu CONI** con all'esterno impresso in oro il logo CONI; interno supporto estraibile in velluto **blu** con impronta.

**Per tutte le onorificenze sportive oggetto della gara dovrà essere prodotta la Certificazione di autenticità**