

## ALLEGATO 3 – ELENCO PREZZI

### SERIE DIREZIONALE

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	Unità misura	Prezzo unitario
<b>DIR_TA_S_01</b>	Scrivania direzionale rettangolare Dim. L200 x P90 xH74 realizzata in melaminico, spessore del piano e dei fianchi 38mm, completa di gonna frontale della stessa finitura del piano.	Pezzo	350
<b>DIR_TA_S_02</b>	Scrivania direzionale sagomata Dim. L200 x P90 xH74 realizzata in melaminico, spessore del piano e dei fianchi 38mm, completa di gonna frontale della stessa finitura del piano.	Pezzo	370
<b>DIR_TA_S_03</b>	Composizione semi-direzionale composta da scrivania Dim. L160xP80xH72 in melaminico spessore 25mm con struttura metallica a ponte, allungo laterale Dim. L80 x P60 x H72 in melaminico con struttura metallica a ponte.	Pezzo	460
<b>DIR_TA_S_03_b</b>	Composizione semi-direzionale composta da scrivania Dim. L160xP80xH72 in vetro temperato spessore 10mm con struttura metallica a ponte, allungo laterale Dim. L80 x P60 x H72 in vetro temperato spessore 10mm con struttura metallica a ponte.	Pezzo	1200
<b>DIR_TA_R_01</b>	Tavolo riunione direzionale Dim. Diametro 105 x H72 in melaminico spessore 25mm con basamento a croce con fianchi in melaminico.	Pezzo	370
<b>DIR_TA_R_02</b>	Tavolo riunione direzionale con piano rettangolare/ovale per 12 dim. L272xP124x72H realizzato in melaminico sp. 25 mm, con fianchi in legno e colonne metalliche.	Pezzo	500
<b>DIR_TA_R_03</b>	Tavolo riunione direzionale con piano ovale per 12 dim. L300xP150x75H realizzato in melaminico sp. 25 mm, con colonne metalliche.	Pezzo	580
<b>DIR_TA_R_04</b>	Tavolo riunione direzionale Dim. L240xP120xH75 in melaminico spessore 25mm con basamento su 2 fianchi in legno profondità 57cm	Pezzo	510
<b>DIR_TA_R_05</b>	Tavolo riunione direzionale Dim. L200xP100xH72 in melaminico spessore 25mm con basamento su 2 fianchi in legno profondità 57cm	Pezzo	480
<b>DIR_MC_C_01</b>	Cassettiera direzionale Dim. L41,5XP55XH60 su ruote con 3 cassetti e serratura in melaminico.	Pezzo	180

<b>DIR_MC_S_01</b>	Mobile di servizio Dim. L126 x P56 xH55 in melaminico completo di vano laterale con cassettera 3 cassetti e 2 vani con ante complete di serratura	Pezzo	350
<b>DIR_LI_B_01</b>	Libreria direzionale bassa Dim. L90x45PxH88 con 1 ripiano interno e ante con serratura. Mobile completo di top e fianchi di finitura in melaminico.	Pezzo	320
<b>DIR_LI_M_01</b>	Libreria direzionale media Dim. L90x45PxH130 con 2 ripiano interno e ante con serratura. Mobile completo di top e fianchi di finitura in melaminico.	Pezzo	470
<b>DIR_LI_M_02</b>	Libreria direzionale media Dim. L90x45PxH130 con 2 ripiano interno e ante in vetro satinato con telaio in alluminio, con serratura. Mobile completo di top e fianchi di finitura in melaminico.	Pezzo	600
<b>DIR_LI_A_01</b>	Libreria direzionale alta Dim. L90x45PxH213 con 4 ripiani interni e ante con serratura. Mobile completo di top e fianchi di finitura in melaminico.	Pezzo	580
<b>DIR_LI_A_02</b>	Libreria direzionale alta Dim. L90x45PxH213 con 4 ripiani interni e ante inferiori cieche in melaminico con serratura, ante superiori in vetro satinato con telaio in alluminio, con serratura. Mobile completo di top e fianchi di finitura in melaminico.	Pezzo	760
<b>DIR_LI_A_03</b>	Libreria direzionale alta Dim. L90x45PxH213 con 4 ripiani interni e ante in vetro satinato con telaio in alluminio, con serratura. Mobile completo di top e fianchi di finitura in melaminico.	Pezzo	790
<b>DIR_IM_P_01</b>	Poltrona direzionale su base a 5 razze in alluminio, schienale alto rivestito fronte-retro, braccioli regolabili 3D, meccanismo synchron, alzata a gas, supporto lombare regolabile in diverse posizioni, ruote autofrenanti, rivestimento in ecopelle ignifuga. Certificazione Classe 1 IM	Pezzo	480
<b>DIR_IM_P_02</b>	Poltrona semi-direzionale su base a 5 razze in nylon nero, schienale alto, braccioli fissi, meccanismo synchron, alzata a gas, ruote autofrenanti, rivestimento in tessuto ignifugo. Certificazione Classe 1 IM	Pezzo	350
<b>DIR_IM_P_03</b>	Poltrona direzionale su base a 5 razze in alluminio lucido, schienale alto rivestito fronte-retro, meccanismo synchron, alzata a gas, supporto lombare regolabile in diverse posizioni, ruote autofrenanti, rivestimento in tessuto ignifugo. Certificazione Classe 1 IM	Pezzo	480

<b>DIR_IM_P_03</b>	Divano 1 posto con tubolare d'acciaio esterno e piedini cromati lucidi. Rivestimento in ecopelle ignifuga. Dim. L78 x P68 x H46 sedile / H74 schienale cm. Certificazione Classe 1 IM	Pezzo	750
<b>DIR_IM_V_01</b>	Poltrona visitatori/tavolo riunione direzionale su slitta cromata, schienale alto rivestito fronte-retro, braccioli integrati nella struttura, rivestimento in ecopelle ignifuga. Certificazione Classe 1 IM	Pezzo	250
<b>DIR_IM_V_02</b>	Poltrona visitatori semi-direzionale su slitta in alluminio cromato, schienale basso, braccioli integrati nella struttura, rivestimento in tessuto ignifugo. Certificazione Classe 1 IM	Pezzo	220
<b>DIR_IM_S_01</b>	Sedute per tavoli riunioni girevoli con braccioli	Pezzo	130
<b>DIR_IM_D_01</b>	Divano 2 posti con tubolare d'acciaio esterno e piedini cromati lucidi. Rivestimento in ecopelle ignifuga. Dim. L135 x P68 x H46 sedile / H74 schienale cm. Certificazione Classe 1 IM	Pezzo	900
<b>DIR_AC_TA_01</b>	Tavolo basso attesa Tavolino dim. L65xP52x46H struttura realizzata con telaio cromato, piano in cristallo.	Pezzo	95
<b>DIR_AC_AB_01</b>	Appendiabiti a colonna 8 posti con portaombrelli in acciaio verniciato. Dim. H 164 cm.	Pezzo	70
<b>DIR_AC_AB_02</b>	Appendiabiti da parete in acciaio cromato. Dim. 100 cm.	Pezzo	95
<b>DIR_AC_C_01</b>	Cestino gettacarte per scrivania in acciaio verniciato.	Pezzo	25
<b>DIR_AC_T_01</b>	Tende veneziane a lamelle orizzontali da 25 mm, orientabili ed impacchettabili.	mq	60
<b>DIR_AC_T_02</b>	Tenda verticale orientabile comprensiva di binario.	mq	70
<b>DIR_AC_T_03</b>	Tenda a pacchetto steccata con attacco a controsoffitto e meccanismo di sollevamento	mq	110

<b>DIR_IL_TA_01</b>	Lampada da tavolo alogena 230v-60W con estensione del braccio di 80 cm.	Pezzo	120
<b>DIR_IL_TA_02</b>	Lampada da tavolo alogena 230v-60W ad anelli in tecnopolimero con dimensioni diam.26cm x 56 cm H.	Pezzo	210
<b>DIR_IL_TA_03</b>	Lampada da tavolo alogena 230v-60W ad anelli in tecnopolimero con dimensioni Diam 23cm x H 76 cm.	Pezzo	220
<b>DIR_IL_TE_01</b>	Lampada a piantana alogena 230V-150W. Dim. 31 cm x H170 cm.	Pezzo	170
<b>DIR_IL_TE_02</b>	Lampada a piantana alogena 230V-150W. Dim. 26 cm x H172 cm.	Pezzo	220
<b>DIR_PV_DI_01</b>	Pareti divisorie vetrate a tutt'altezza, monolitica con vetro stratificato antisfondamento da mm. 15 composto da due lastre trasparenti a spessore differenziato di 8mm + 6mm accoppiate tra loro con interposto film in PVB di 1mm. CERTIFICATO DI ISOLAMENTO ACUSTICO 44 dB - MARCATURA CE Direttiva 89/106/CE	mq *	280
<b>DIR_PV_P_01</b>	Modulo porta trasparente a singolo battente, intelaiata su 2 lati verticali, costituita da 1 lastra in vetro temperato trasparente di mm. 10 di spessore, predisposizione di transito e alloggiamento di prese/interruttori. Movimento anta a bilico su 3 cerniere, maniglia a leva in acciaio inox satinato, completa di serratura con cilindro europeo MARCATURA CE Direttiva 89/106/CE	cad *	1550
<b>DIR_PC_DI_01</b>	Parete mobile cieca modulare, realizzata in truciolare nobilitato melaminico, spessore totale della parete 102 mm, struttura portante in profilato di acciaio zincato, realizzata con l'accoppiamento di 2 pannelli in melaminico di sp. 18mm mediante morsetti in acciaio, a formare intercapedine per taglio acustico. Pannelli appartenenti all'Euroclass D-S2. CERTIFICATO DI ISOLAMENTO ACUSTICO 50 dB - MARCATURA CE Direttiva 89/106/CE	mq *	180

\* I prezzi per le pareti mobili sono riferite ai mq, il prezzo relativo alla porta della parete stessa indica il prezzo completo utilizzando quella tipologia di porta specifica.

**SERIE OPERATIVA**

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	Unità misura	Prezzo unitario
<b>OP_TA_S_01</b>	Scrivania operativa con gambe singole laterali a "T" rovescia Dim. L160xP80xH72 in melaminico spessore 25mm con struttura metallica a ponte.	Pezzo	210
<b>OP_TA_SP_01</b>	Composizione operativa composta da scrivania Dim. L160 x P80 x H72 in melaminico spessore 25mm, angolo di raccordo Dim. 80 x 60 di spessore 25 mm in melaminico, appendice laterale Dim L80 x P60 x H72 in melaminico spessore 25mm, gambe in metallo a "T" rovesciata canalizzabili per il passaggio dei cavi.	Pezzo	430
<b>OP_TA_S_02</b>	Scrivania operativa con gambe singole laterali a "U" rovescia in tubolare metallico Dim. L160xP80xH73,5 in melaminico spessore 25mm con struttura metallica a ponte.	Pezzo	260
<b>OP_TA_SP_02</b>	Composizione operativa composta da scrivania Dim. L160 x P80 x H73,5 in melaminico spessore 25mm, angolo di raccordo Dim. 80 x 60 di spessore 25 mm in melaminico, appendice laterale Dim L80 x P60 x H73,5 in melaminico spessore 25mm, gambe in metallo a "U" rovesciata.	Pezzo	450
<b>OP_TA_S_03</b>	Scrivania operativa pannellata Dim. L160xP80xH72 in melaminico spessore 25mm.	Pezzo	160
<b>OP_TA_SP_03</b>	Composizione operativa pannellata composta da scrivania Dim. L160 x P80 x H72 in melaminico spessore 25mm, angolo di raccordo Dim. 80 x 60 di spessore 25 mm in melaminico, appendice laterale Dim L80 x P60 x H72 in melaminico spessore 25mm.	Pezzo	350
<b>OP_SP_01</b>	Composizione isola operativa composta da 2 posti di lavoro con doppio piano in melaminico sp. 18 mm e struttura con gambe a ponte. Dim. L. 160 x P. 165 x 74 cm H	Pezzo	390
<b>OP_TA_R_01</b>	Tavolo riunione operativo Dim. Diametro 105 x H72 in melaminico spessore 30mm con basamento metallico.	Pezzo	320
<b>OP_MC_C_01</b>	Cassettiera operativa Dim. L41,5XP55XH60 su ruote con 3 cassetti e serratura in melaminico.	Pezzo	120

<b>OP_AR_B_01</b>	Armadio operativo basso Dim. L90x45PxH85 con 1 ripiano interno e ante con serratura. Mobile completo di top e fianchi di finitura in melaminico.	Pezzo	160
<b>OP_AR_B_02</b>	Armadio operativo basso classificatore Dim. L90x45PxH85 a 2 cassetti estraibili con serratura e ripiano interno	Pezzo	180
<b>OP_AR_B_03</b>	Armadio operativo basso ad ante scorrevoli con serratura e ripiano interno di Dim. L 180 x P 50,5 x H 88 cm, realizzati in melaminico Classe E1 spessore 18.	Pezzo	200
<b>OP_AR_M_01</b>	Armadio operativo medio Dim. L90x45PxH125 con 2 ripiano interno e ante con serratura. Mobile completo di top e fianchi di finitura in melaminico.	Pezzo	240
<b>OP_AR_M_02</b>	Armadio operativo medio Dim. L90x45PxH125 Dim. L90x45PxH130 con 2 ripiano interno e ante in vetro satinato con telaio in alluminio, con serratura.	Pezzo	460
<b>OP_AR_A_01</b>	Armadio operativo alto Dim. L90x45PxH210 con 4 ripiani interni e ante con serratura. Mobile completo di top e fianchi di finitura in melaminico.	Pezzo	288
<b>OP_AR_A_02</b>	Armadio operativo alto Dim. L90x45PxH210 con 4 ripiani interni e ante inferiori cieche in melaminico con serratura, ante superiori in vetro satinato con telaio in alluminio, con serratura. Mobile completo di top e fianchi di finitura in melaminico.	Pezzo	570
<b>OP_IM_P_01</b>	Poltrona operativa su base a 5 razze in nylon nero, braccioli fissi, meccanismo synchron, alzata a gas, ruote autofrenanti, rivestimento in tessuto ignifugo. Certificazione Classe 1 IM	Pezzo	160
<b>OP_IM_V_01</b>	Poltrona operativa visitatori con telaio nero su 4 gambe, sedile e schienale rivestiti in tessuto ignifugo. Certificazione Classe 1 IM	Pezzo	60
<b>OP_IM_P_02</b>	Divano 1 posto con tubolare d'acciaio esterno e piedini cromati lucidi. Rivestimento in ecopelle ignifuga. Dim. L78 x P68 x H46 sedile / H74 schienale cm. Certificazione Classe 1 IM	Pezzo	750
<b>OP_IM_D_01</b>	Divano 2 posti con tubolare d'acciaio esterno e piedini cromati lucidi. Rivestimento in ecopelle ignifuga. Dim. L135 x P68 x H46 sedile / H74 schienale cm. Certificazione Classe 1 IM	Pezzo	900

<b>OP_AC_TA_01</b>	Tavolo basso attesa Tavolino dim. L65xP52x46H struttura realizzata con telaio cromato, piano in cristallo.	Pezzo	95
<b>OP_AC_AB_01</b>	Appendiabiti a colonna 8 posti con portaombrelli in acciaio verniciato. Dim. H 164 cm.	Pezzo	70
<b>OP_AC_AB_02</b>	Appendiabiti da parete in acciaio cromato. Dim. 100 cm.	<b>Pezzo</b>	<b>95</b>
<b>OP_AC_C_01</b>	Cestino gettacarte per scrivania in acciaio verniciato.	Pezzo	25
<b>OP_AC_T_01</b>	Tende veneziane a lamelle orizzontali da 25 mm, orientabili ed impacchettabili.	mq	60
<b>OP_AC_T_02</b>	Tenda verticale orientabile comprensiva di binario.	mq	70
<b>OP_AC_T_03</b>	Tenda a pacchetto steccata con attacco a controsoffitto e meccanismo di sollevamento	mq	110
<b>OP_DESK_01</b>	Reception di dimensioni L 325x80Px105H cm in melaminico comprensiva di schermo frontale e laterale piano lineare mensola accettazione laccata o in vetro, Box sotto mensola e cassettiere	Pezzo	570
<b>OP_IL_TA_01</b>	Lampada da tavolo alogena 230v-60W con estensione del braccio di 65 cm.	Pezzo	100
<b>OP_IL_TA_02</b>	Lampada da tavolo alogena 230v-60W con supporto per binaio per scrivania isola operativa con con estensione del braccio di 55 cm.	Pezzo	150
<b>OP_IL_TE_01</b>	Lampada a piantana alogena 230V-150W. Dim. 28 cm x H170 cm, con estensione del braccio di 185 cm.	Pezzo	170
<b>OP_SC_01</b>	Scaffalatura metallica composta da 4 montanti realizzati in lamiera d'acciaio laminata a freddo e 5 ripiani. Dim L100 x P40 x H200 cm.	Pezzo	105
<b>OP_PV_DI_01</b>	Pareti divisorie vetrate a tutt'altezza, monolitica con vetro stratificato antisfondamento da mm. 15 composto da due lastre trasparenti a spessore differenziato di 8mm + 6mm accoppiate tra loro con interposto film in PVB di 1mm.	mq *	280

	CERTIFICATO DI ISOLAMENTO ACUSTICO 44 dB - MARCATURA CE Direttiva 89/106/CE		
<b>OP_PV_P_01</b>	Modulo porta trasparente a singolo battente, intelaiata su 2 lati verticali, costituita da 1 lastra in vetro temperato trasparente di mm. 10 di spessore, predisposizione di transito e alloggiamento di prese/interruttori. Movimento anta a bilico su 3 cerniere, maniglia a leva in acciaio inox satinato, completa di serratura con cilindro europeo MARCATURA CE Direttiva 89/106/CE	cad *	1550
<b>OP_PC_DI_01</b>	Parete mobile cieca modulare, realizzata in truciolare nobilitato melaminico, spessore totale della parete 102 mm, struttura portante in profilato di acciaio zincato, realizzata con l'accoppiamento di 2 pannelli in melaminico di sp. 18mm mediante morsetti in acciaio, a formare intercapedine per taglio acustico. Pannelli appartenenti all'Euroclass D-S2. CERTIFICATO DI ISOLAMENTO ACUSTICO 50 dB - MARCATURA CE Direttiva 89/106/CE	mq *	180
<b>OP_PC_P_01</b>	Modulo porta cieco, apertura a tutt'altezza, da 40 mm di spessore, rivestito in laminato plastico con varie finiture, bordato in ABS a forte spessore.	cad *	1500
<b>OP_PD_01</b>	Pannello divisorio fonoassorbente con finitura tessile senza telai o cornici a vista cm 120x140h (cm 130+10) con telaio in legno massello di abete spessore mm 45.	Pezzo	380
<b>OP_PD_02</b>	Parete divisoria bassa per dividere postazioni in open space. Struttura: parete autoportante sp. 10 cm	mq *	130

\* I prezzi per le pareti mobili sono riferite ai mq, il prezzo relativo alla porta della parete stessa indica il prezzo completo utilizzando quella tipologia di porta specifica.



**SERIE TECNICA**

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	Unità misura	Prezzo unitario
<b>TEC_I_SE_C_01</b>	Panchina per spogliatoio completa di schienale - alzata con attaccapanni - cappelliera superiore di L 100 x P 40 x H 181 cm	Pezzo	371
<b>TEC_I_SE_C_01_B</b>	PANCHINA DOPPIA per spogliatoio completa di schienale - alzata con attaccapanni - cappelliera superiore di L 100 x P 80 x H 181 cm	Pezzo	745
<b>TEC_I_SE_C_02</b>	Panchina per spogliatoio completa di schienale - alzata con attaccapanni - cappelliera superiore di L 200 x P 40 x H 181 cm	Pezzo	557
<b>TEC_I_SE_C_02_B</b>	PANCHINA DOPPIA per spogliatoio completa di schienale - alzata con attaccapanni - cappelliera superiore di L 200 x P 80 x H 181 cm	Pezzo	1122
<b>TEC_I_SE_01</b>	Panchina per spogliatoio di L 100 x P 40 x H 145 cm	Pezzo	180
<b>TEC_I_SE_01_B</b>	PANCHINA DOPPIA per spogliatoio di L 100 x P 80 x H 45 cm	Pezzo	362
<b>TEC_I_SE_02</b>	Panchina per spogliatoio di L 200 x P 40 x H 145 cm	Pezzo	287
<b>TEC_I_SE_02_B</b>	PANCHINA DOPPIA per spogliatoio di L 200 x P 80 x H 45 cm	Pezzo	582
<b>TEC_I_SE_03</b>	Panchina per spogliatoio con schienale di L 100 x P 40 x H 145 cm	Pezzo	233
<b>TEC_I_SE_03_B</b>	PANCHINA DOPPIA per spogliatoio con schienale di L 100 x P 80 x H 45 cm	Pezzo	470

<b>TEC_I_SE_04</b>	Panchina per spogliatoio con schienale di L 200 x P 40 x H 145 cm	Pezzo	371
<b>TEC_I_SE_04_B</b>	PANCHINA DOPPIA per spogliatoio con schienale di L 200 x P 80 x H 45 cm	Pezzo	750
<b>TEC_I_AR_01</b>	Armadio spogliatoio ante sovrapposte su zoccolo di supporto di Dimensione L 97 x P 50,5 x H 187 cm	Posto	183
<b>TEC_I_AR_01_B</b>	Armadio spogliatoio ante sovrapposte su zoccolo di supporto di Dimensione L 129 x P 50,5 x H 187 cm	Posto	200
<b>TEC_I_AR_02</b>	Armadio spogliatoio anta unica su zoccolo di supporto di Dimensione L 97 x P 50,5 x H 187 cm	Posto	345
<b>TEC_I_AR_02_B</b>	Armadio spogliatoio anta unica su zoccolo di supporto di Dimensione L 129 x P 50,5 x H 187 cm	Posto	371
<b>TEC_I_AR_03</b>	Armadio spogliatoio ante sovrapposte con panchina su zoccolo di supporto di Dimensione L 97 x P 50,5 x H 187 cm	Posto	267
<b>TEC_I_AR_03_B</b>	Armadio spogliatoio ante sovrapposte con panchina su zoccolo di supporto di Dimensione L 129 x P 50,5 x H 187 cm	Posto	294
<b>TEC_I_AR_04</b>	Armadio spogliatoio anta unica con panchina su zoccolo di supporto di Dimensione L 97 x P 50,5 x H 187 cm	Posto	456
<b>TEC_I_AR_04_B</b>	Armadio spogliatoio anta unica con panchina su zoccolo di supporto di Dimensione L 129 x P 50,5 x H 187 cm	Posto	503
<b>TEC_a_AR_01</b>	Armadio spogliatoio ante sovrapposte 2 posti	Pezzo	250
<b>TEC_a_AR_01_B</b>	Armadio spogliatoio ante sovrapposte 4 posti	Pezzo	330
<b>TEC_a_AR_02</b>	Armadio spogliatoio anta unica 2 posti	Pezzo	210

<b>TEC_a_AR_02_B</b>	Armadio spogliatoio anta unica 3 posti	Pezzo	245
<b>TEC_PA_DIV_01</b>	Pannelli in laminato HPL da mm.14 di spessore; collegamento superiore mediante profilo estruso in alluminio anodizzato naturale. Elementi di supporto a pavimento in alluminio e nylon. Serratura in nylon con indicatore libero/occupato.	mq	138
<b>TEC_PA_DIV_02</b>	Pannelli in laminato HPL da mm.14 di spessore; collegamento superiore mediante tubo di acciaio inox e morsetti di giunzione in acciaio. Elementi di supporto a pavimento in alluminio e nylon. Serratura in nylon con indicatore libero/occupato.	mq	138
<b>TEC_PA_DIV_03</b>	Pannelli sospesi in laminato HPL da mm. 14 di spessore. Trave di sostegno realizzata mediante coppia di profili estrusi in alluminio anodizzato naturale, collegati verticalmente da pannellatura in laminato massello da mm. 14 di spessore. Serratura in nylon con indicatore libero/occupato	mq	138
<b>TEC_SP_01</b>	Specchio antinfortunistico modulare liscio di Dimensione cm 100x200 h agganciabile a muro	Pezzo	330
<b>TEC_SP_02</b>	Specchio a parete con cornice in plastica, dimensioni 50x60 cm.	Pezzo	60
<b>TEC_SP_03</b>	Specchio a parete basculante per disabili.	Pezzo	130