

## SERIE DIREZIONALE

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	Unità misura	Prezzo unitario
DIR_TA_S_01	Scrivania direzionale rettangolare Dim. L200 x P90 xH74 realizzata in melaminico, spessore del piano e dei fianchi 38mm, completa di gonna frontale della stessa finitura del piano.	Pezzo	402,5
DIR_TA_S_02	Scrivania direzionale sagomata Dim. L200 x P90 xH74 realizzata in melaminico, spessore del piano e dei fianchi 38mm, completa di gonna frontale della stessa finitura del piano.	Pezzo	370
DIR_TA_S_03	Composizione semi-direzionale composta da scrivania Dim. L160xP80xH72 in melaminico spessore 25mm con struttura metallica a ponte, allungo laterale Dim. L80 x P60 x H72 in melaminico con struttura metallica a ponte.	Pezzo	460
DIR_TA_S_03_b	Composizione semi-direzionale composta da scrivania Dim. L160xP80xH72 in vetro temperato spessore 10mm con struttura metallica a ponte, allungo laterale Dim. L80 x P60 x H72 in vetro temperato spessore 10mm con struttura metallica a ponte.	Pezzo	1200
DIR_TA_R_01	Tavolo riunione direzionale Dim. Diametro 105 x H72 in melaminico spessore 25mm con basamento a croce con fianchi in melaminico.	Pezzo	370
DIR_TA_R_02	Tavolo riunione direzionale con piano rettangolare/ovale per 12 dim. L272xP124x72H realizzato in melaminico sp. 25 mm, con fianchi in legno e colonne metalliche.	Pezzo	500
DIR_TA_R_03	Tavolo riunione direzionale con piano ovale per 12 dim. L300xP150x75H realizzato in melaminico sp. 25 mm, con colonne metalliche.	Pezzo	580
DIR_TA_R_04	Tavolo riunione direzionale Dim. L240xP120xH75 in melaminico spessore 25mm con basamento su 2 fianchi in legno profondità 57cm	Pezzo	510
DIR_TA_R_05	Tavolo riunione direzionale Dim. L200xP100xH72 in melaminico spessore 25mm con basamento su 2 fianchi in legno profondità 57cm	Pezzo	480
DIR_MC_C_01	Cassettiera direzionale Dim. L41,5XP55XH60 su ruote con 3 cassetti e serratura in melaminico.	Pezzo	180
DIR_MC_S_01	Mobile di servizio Dim. L126 x P56 xH55 in melaminico completo di vano laterale con cassetiera 3 cassetti e 2 vani con ante complete di serratura	Pezzo	350
DIR_LI_B_01	Libreria direzionale bassa Dim. L90x45PxH88 con 1 ripiano interno e ante con serratura. Mobile completo di top e fianchi di finitura in melaminico.	Pezzo	320
DIR_LI_M_01	Libreria direzionale media Dim. L90x45PxH130 con 2 ripiano interno e ante con serratura. Mobile completo di top e fianchi di finitura in melaminico.	Pezzo	470
DIR_LI_M_02	Libreria direzionale media Dim. L90x45PxH130 con 2 ripiano interno e ante in vetro satinato con telaio in alluminio, con serratura. Mobile completo di top e fianchi di finitura in melaminico.	Pezzo	600

<b>DIR_LI_A_01</b>	Libreria direzionale alta Dim. L90x45PxH213 con 4 ripiani interni e ante con serratura. Mobile completo di top e fianchi di finitura in melaminico.	Pezzo	580
<b>DIR_LI_A_02</b>	Libreria direzionale alta Dim. L90x45PxH213 con 4 ripiani interni e ante inferiori cieche in melaminico con serratura, ante superiori in vetro satinato con telaio in alluminio, con serratura. Mobile completo di top e fianchi di finitura in melaminico.	Pezzo	760
<b>DIR_LI_A_03</b>	Libreria direzionale alta Dim. L90x45PxH213 con 4 ripiani interni e ante in vetro satinato con telaio in alluminio, con serratura. Mobile completo di top e fianchi di finitura in melaminico.	Pezzo	790
<b>DIR_IM_P_01</b>	Poltrona direzionale su base a 5 razze in alluminio, schienale alto rivestito fronte-retro, braccioli regolabili 3D, meccanismo synchron, alzata a gas, supporto lombare regolabile in diverse posizioni, ruote autofrenanti, rivestimento in ecopelle ignifuga. Certificazione Classe 1 IM	Pezzo	480
<b>DIR_IM_P_02</b>	Poltrona semi-direzionale su base a 5 razze in nylon nero, schienale alto, braccioli fissi, meccanismo synchron, alzata a gas, ruote autofrenanti, rivestimento in tessuto ignifugo. Certificazione Classe 1 IM	Pezzo	350
<b>DIR_IM_P_03</b>	Poltrona direzionale su base a 5 razze in alluminio lucido, schienale alto rivestito fronte-retro, meccanismo synchron, alzata a gas, supporto lombare regolabile in diverse posizioni, ruote autofrenanti, rivestimento in tessuto ignifugo. Certificazione Classe 1 IM	Pezzo	480
<b>DIR_IM_P_03</b>	Divano 1 posto con tubolare d'acciaio esterno e piedini cromati lucidi. Rivestimento in ecopelle ignifuga. Dim. L78 x P68 x H46 sedile / H74 schienale cm. Certificazione Classe 1 IM	Pezzo	750
<b>DIR_IM_V_01</b>	Poltrona visitatori/tavolo riunione direzionale su slitta cromata, schienale alto rivestito fronte-retro, braccioli integrati nella struttura, rivestimento in ecopelle ignifuga. Certificazione Classe 1 IM	Pezzo	250
<b>DIR_IM_V_02</b>	Poltrona visitatori semi-direzionale su slitta in alluminio cromato, schienale basso, braccioli integrati nella struttura, rivestimento in tessuto ignifugo. Certificazione Classe 1 IM	Pezzo	220
<b>DIR_IM_S_01</b>	Sedute per tavoli riunioni girevoli con braccioli	Pezzo	
<b>DIR_IM_D_01</b>	Divano 2 posti con tubolare d'acciaio esterno e piedini cromati lucidi. Rivestimento in ecopelle ignifuga. Dim. L135 x P68 x H46 sedile / H74 schienale cm. Certificazione Classe 1 IM	Pezzo	900
<b>DIR_AC_TA_01</b>	Tavolo basso attesa Tavolino dim. L65xP52x46H struttura realizzata con telaio cromato, piano in cristallo.	Pezzo	95
<b>DIR_AC_AB_01</b>	Appendiabiti a colonna 8 posti con portaombrelli in acciaio verniciato. Dim. H 164 cm.	Pezzo	70

DIR_AC_AB_02	Appendiabiti da parete in acciaio cromato. Dim. 100 cm.	Pezzo	95
DIR_AC_C_01	Cestino gettacarte per scrivania in acciaio verniciato.	Pezzo	25
DIR_AC_T_01	Tende veneziane a lamelle orizzontali da 25 mm, orientabili ed impacchettabili.	mq	60
DIR_AC_T_02	Tenda verticale orientabile comprensiva di binario.	mq	70
DIR_AC_T_03	Tenda a pacchetto steccata con attacco a controsoffitto e meccanismo di sollevamento	mq	110
DIR_IL_TA_01	Lampada da tavolo alogena 230v-60W con estensione del braccio di 80 cm.	Pezzo	120
DIR_IL_TA_02	Lampada da tavolo alogena 230v-60W ad anelli in tecnopolimero con dimensioni diam.26cm x 56 cm H.	Pezzo	210
DIR_IL_TA_03	Lampada da tavolo alogena 230v-60W ad anelli in tecnopolimero con dimensioni Diam 23cm x H 76 cm.	Pezzo	220
DIR_IL_TE_01	Lampada a piantana alogena 230V-150W. Dim. 31 cm x H170 cm.	Pezzo	170
DIR_IL_TE_02	Lampada a piantana alogena 230V-150W. Dim. 26 cm x H172 cm.	Pezzo	220
DIR_PV_DI_01	Pareti divisorie vetrate a tutt'altezza, monolitica con vetro stratificato antisfondamento da mm. 15 composto da due lastre trasparenti a spessore differenziato di 8mm + 6mm accoppiate tra loro con interposto film in PVB di 1mm.  CERTIFICATO DI ISOLAMENTO ACUSTICO 44 dB - MARCATURA CE Direttiva 89/106/CE	mq *	280
DIR_PV_P_01	Modulo porta trasparente a singolo battente, intelaiata su 2 lati verticali, costituita da 1 lastra in vetro temperato trasparente di mm. 10 di spessore, predisposizione di transito e alloggiamento di prese/interruttori. Movimento anta a bilico su 3 cerniere, maniglia a leva in acciaio inox satinato, completa di serratura con cilindro europeo  MARCATURA CE Direttiva 89/106/CE	cad *	1550
DIR_PC_DI_01	Parete mobile cieca modulare, realizzata in truciolare nobilitato melaminico, spessore totale della parete 102 mm, struttura portante in profilato di acciaio zincato, realizzata con l'accoppiamento di 2 pannelli in melaminico di sp. 18mm mediante morsetti in acciaio, a formare intercapedine per taglio acustico. Pannelli appartenenti all'Euroclass D-S2. CERTIFICATO DI ISOLAMENTO ACUSTICO 50 dB - MARCATURA CE Direttiva 89/106/CE	mq *	180

\* I prezzi per le pareti mobili sono riferite ai mq, il prezzo relativo alla porta della parete stessa indica il prezzo completo utilizzando quella tipologia di porta specifica.

### SERIE OPERATIVA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	Unità misura	Prezzo unitario
OP_TA_S_01	Scrivania operativa con gambe singole laterali a "T" rovescia Dim. L160xP80xH72 in melaminico spessore 25mm con struttura metallica a ponte.	Pezzo	241,5

<b>OP_TA_SP_01</b>	Composizione operativa composta da scrivania Dim. L160 x P80 x H72 in melaminico spessore 25mm, angolo di raccordo Dim. 80 x 60 di spessore 25 mm in melaminico, appendice laterale Dim L80 x P60 x H72 in melaminico spessore 25mm, gambe in metallo a "T" rovesciata canallizzabili per il passaggio dei cavi.	Pezzo	494,5
<b>OP_TA_S_02</b>	Scrivania operativa con gambe singole laterali a "U" rovescia in tubolare metallico Dim. L160xP80xH73,5 in melaminico spessore 25mm con struttura metallica a ponte.	Pezzo	299
<b>OP_TA_SP_02</b>	Composizione operativa composta da scrivania Dim. L160 x P80 x H73,5 in melaminico spessore 25mm, angolo di raccordo Dim. 80 x 60 di spessore 25 mm in melaminico, appendice laterale Dim L80 x P60 x H73,5 in melaminico spessore 25mm, gambe in metallo a "U" rovesciata.	Pezzo	517,5
<b>OP_TA_S_03</b>	Scrivania operativa pannellata Dim. L160xP80xH72 in melaminico spessore 25mm.	Pezzo	184
<b>OP_TA_SP_03</b>	Composizione operativa pannellata composta da scrivania Dim. L160 x P80 x H72 in melaminico spessore 25mm, angolo di raccordo Dim. 80 x 60 di spessore 25 mm in melaminico, appendice laterale Dim L80 x P60 x H72 in melaminico spessore 25mm.	Pezzo	402,5
<b>OP_SP_01</b>	Composizione isola operativa composta da 2 posti di lavoro con doppio piano in melaminico sp. 18 mm e struttura con gambe a ponte. Dim. L. 160 x P. 165 x 74 cm H	Pezzo	448,5
<b>OP_TA_R_01</b>	Tavolo riunione operativo Dim. Diametro 105 x H72 in melaminico spessore 30mm con basamento metallico.	Pezzo	368
<b>OP_MC_C_01</b>	Cassettiera operativa Dim. L41,5XP55XH60 su ruote con 3 cassetti e serratura in melaminico.	Pezzo	138
<b>OP_AR_B_01</b>	Armadio operativo basso Dim. L90x45PxH85 con 1 ripiano interno e ante con serratura. Mobile completo di top e fianchi di finitura in melaminico.	Pezzo	184
<b>OP_AR_B_02</b>	Armadio operativo basso classificatore Dim. L90x45PxH85 a 2 cassetti estraibili con serratura e ripiano interno	Pezzo	207
<b>OP_AR_B_03</b>	Armadio operativo basso ad ante scorrevoli con serratura e ripiano interno di Dim. L 180 x P 50,5 x H 88 cm, realizzati in melaminico Classe E1 spessore 18.	Pezzo	230
<b>OP_AR_M_01</b>	Armadio operativo medio Dim. L90x45PxH125 con 2 ripiano interno e ante con serratura. Mobile completo di top e fianchi di finitura in melaminico.	Pezzo	276
<b>OP_AR_M_02</b>	Armadio operativo medio Dim. L90x45PxH125 Dim. L90x45PxH130 con 2 ripiano interno e ante in vetro satinato con telaio in alluminio, con serratura.	Pezzo	529
<b>OP_AR_A_01</b>	Armadio operativo alto Dim. L90x45PxH210 con 4 ripiani interni e ante con serratura. Mobile completo di top e fianchi di finitura in melaminico.	Pezzo	331,2
<b>OP_AR_A_02</b>	Armadio operativo alto Dim. L90x45PxH210 con 4 ripiani interni e ante inferiori cieche in melaminico con serratura, ante superiori in vetro satinato con telaio in alluminio, con serratura. Mobile completo di top e fianchi di finitura in melaminico.	Pezzo	655,5

OP_IM_P_01	Poltrona operativa su base a 5 razze in nylon nero, braccioli fissi, meccanismo synchron, alzata a gas, ruote autofrenanti, rivestimento in tessuto ignifugo.	Pezzo	184
	Certificazione Classe 1 IM		
OP_IM_V_01	Poltrona operativa visitatori con telaio nero su 4 gambe, sedile e schienale rivestiti in tessuto ignifugo. Certificazione Classe 1 IM	Pezzo	69
OP_IM_P_02	Divano 1 posto con tubolare d'acciaio esterno e piedini cromati lucidi. Rivestimento in ecopelle ignifuga. Dim. L78 x P68 x H46 sedile / H74 schienale cm.	Pezzo	862,5
	Certificazione Classe 1 IM		
OP_IM_D_01	Divano 2 posti con tubolare d'acciaio esterno e piedini cromati lucidi. Rivestimento in ecopelle ignifuga. Dim. L135 x P68 x H46 sedile / H74 schienale cm.	Pezzo	1035
	Certificazione Classe 1 IM		
OP_AC_TA_01	Tavolo basso attesa Tavolino dim. L65xP52x46H struttura realizzata con telaio cromato, piano in cristallo.	Pezzo	109,25
OP_AC_AB_01	Appendiabiti a colonna 8 posti con portaombrelli in acciaio verniciato. Dim. H 164 cm.	Pezzo	80,5
OP_AC_AB_02	Appendiabiti da parete in acciaio cromato. Dim. 100 cm.	Pezzo	109,25
OP_AC_C_01	Cestino gettacarte per scrivania in acciaio verniciato.	Pezzo	28,75
OP_AC_T_01	Tende veneziane a lamelle orizzontali da 25 mm, orientabili ed impacchettabili.	mq	69
OP_AC_T_02	Tenda verticale orientabile comprensiva di binario.	mq	80,5
OP_AC_T_03	Tenda a pacchetto steccata con attacco a controsoffitto e meccanismo di sollevamento	mq	126,5
OP_DESK_01	Reception di dimensioni L 325x80Px105H cm in melaminico comprensiva di schermo frontale e laterale piano lineare mensola accettazione laccata o in vetro, Box sotto mensola e cassettiere	Pezzo	655,5
OP_IL_TA_01	Lampada da tavolo alogena 230v-60W con estensione del braccio di 65 cm.	Pezzo	115
OP_IL_TA_02	Lampada da tavolo alogena 230v-60W con supporto per binario per scrivania isola operativa con estensione del braccio di 55 cm.	Pezzo	172,5
OP_IL_TE_01	Lampada a piantana alogena 230V-150W. Dim. 28 cm x H170 cm, con estensione del braccio di 185 cm.	Pezzo	195,5
OP_SC_01	Scaffalatura metallica composta da 4 montanti realizzati in lamiera d'acciaio laminata a freddo e 5 ripiani. Dim L100 x P40 x H200 cm.	Pezzo	120,75
OP_PV_DI_01	Pareti divisorie vetrate a tutt'altezza, monolitica con vetro stratificato antisfondamento da mm. 15 composto da due lastre trasparenti a spessore differenziato di 8mm + 6mm accoppiate tra loro con interposto film in PVB di 1mm.  CERTIFICATO DI ISOLAMENTO ACUSTICO 44 dB - MARCATURA CE Direttiva 89/106/CE	mq *	322

<b>OP_PV_P_01</b>	Modulo porta trasparente a singolo battente, intelaiata su 2 lati verticali, costituita da 1 lastra in vetro temperato trasparente di mm. 10 di spessore, predisposizione di transito e alloggiamento di prese/interruttori. Movimento anta a bilico su 3 cerniere, maniglia a leva in acciaio inox satinato, completa di serratura con cilindro europeo  MARCATURA CE Direttiva 89/106/CE	cad *	1782,5
<b>OP_PC_DI_01</b>	Parete mobile cieca modulare, realizzata in truciolare nobilitato melaminico, spessore totale della parete 102 mm, struttura portante in profilato di acciaio zincato, realizzata con l'accoppiamento di 2 pannelli in melaminico di sp. 18mm mediante morsetti in acciaio, a formare intercapedine per taglio acustico. Pannelli appartenenti all'Euroclass D-S2. CERTIFICATO DI ISOLAMENTO ACUSTICO 50 dB - MARCATURA CE Direttiva 89/106/CE	mq *	207
<b>OP_PC_P_01</b>	Modulo porta cieco, apertura a tutt'altezza, da 40 mm di spessore, rivestito in laminato plastico con varie finiture, bordato in ABS a forte spessore.	cad *	1725
<b>OP_PD_01</b>	Pannello divisorio fonoassorbente con finitura tessile senza telai o cornici a vista cm 120x140h (cm 130+10) con telaio in legno massello di abete spessore mm 45.	Pezzo	437
<b>OP_PD_02</b>	Parete divisoria bassa per dividere postazioni in open space.  Struttura: parete autoportante sp. 10 cm	mq *	149,5

\* I prezzi per le pareti mobili sono riferite ai mq, il prezzo relativo alla porta della parete stessa indica il prezzo completo utilizzando quella tipologia di porta specifica.

#### SERIE TECNICA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	Unità misura	Prezzo unitario
--------	----------------------	--------------	-----------------

<b>TEC_I_SE_C_01</b>	Panchina per spogliatoio completa di schienale - alzata con attaccapanni - cappelliera superiore di L 100 x P 40 x H 181 cm	Pezzo	426,65
<b>TEC_I_SE_C_01_B</b>	PANCHINA DOPPIA per spogliatoio completa di schienale - alzata con attaccapanni - cappelliera superiore di L 100 x P 80 x H 181 cm	Pezzo	856,75
<b>TEC_I_SE_C_02</b>	Panchina per spogliatoio completa di schienale - alzata con attaccapanni - cappelliera superiore di L 200 x P 40 x H 181 cm	Pezzo	640,55
<b>TEC_I_SE_C_02_B</b>	PANCHINA DOPPIA per spogliatoio completa di schienale - alzata con attaccapanni - cappelliera superiore di L 200 x P 80 x H 181 cm	Pezzo	1290,3
<b>TEC_I_SE_01</b>	Panchina per spogliatoio di L 100 x P 40 x H 145 cm	Pezzo	207
<b>TEC_I_SE_01_B</b>	PANCHINA DOPPIA per spogliatoio di L 100 x P 80 x H 45 cm	Pezzo	416,3
<b>TEC_I_SE_02</b>	Panchina per spogliatoio di L 200 x P 40 x H 145 cm	Pezzo	330,05
<b>TEC_I_SE_02_B</b>	PANCHINA DOPPIA per spogliatoio di L 200 x P 80 x H 45 cm	Pezzo	669,3
<b>TEC_I_SE_03</b>	Panchina per spogliatoio con schienale di L 100 x P 40 x H 145 cm	Pezzo	267,95
<b>TEC_I_SE_03_B</b>	PANCHINA DOPPIA per spogliatoio con schienale di L 100 x P 80 x H 45 cm	Pezzo	540,5
<b>TEC_I_SE_04</b>	Panchina per spogliatoio con schienale di L 200 x P 40 x H 145 cm	Pezzo	426,65
<b>TEC_I_SE_04_B</b>	PANCHINA DOPPIA per spogliatoio con schienale di L 200 x P 80 x H 45 cm	Pezzo	862,5
<b>TEC_I_AR_01</b>	Armadio spogliatoio ante sovrapposte su zoccolo di supporto di Dimensione L 97 x P 50,5 x H 187 cm	Posto	210,45
<b>TEC_I_AR_01_B</b>	Armadio spogliatoio ante sovrapposte su zoccolo di supporto di Dimensione L 129 x P 50,5 x H 187 cm	Posto	230
<b>TEC_I_AR_02</b>	Armadio spogliatoio anta unica su zoccolo di supporto di Dimensione L 97 x P 50,5 x H 187 cm	Posto	396,75
<b>TEC_I_AR_02_B</b>	Armadio spogliatoio anta unica su zoccolo di supporto di Dimensione L 129 x P 50,5 x H 187 cm	Posto	426,65
<b>TEC_I_AR_03</b>	Armadio spogliatoio ante sovrapposte con panchina su zoccolo di supporto di Dimensione L 97 x P 50,5 x H 187 cm	Posto	307,05
<b>TEC_I_AR_03_B</b>	Armadio spogliatoio ante sovrapposte con panchina su zoccolo di supporto di Dimensione L 129 x P 50,5 x H 187 cm	Posto	338,1
<b>TEC_I_AR_04</b>	Armadio spogliatoio anta unica con panchina su zoccolo di supporto di Dimensione L 97 x P 50,5 x H 187 cm	Posto	524,4
<b>TEC_I_AR_04_B</b>	Armadio spogliatoio anta unica con panchina su zoccolo di supporto di Dimensione L 129 x P 50,5 x H 187 cm	Posto	578,45
<b>TEC_a_AR_01</b>	Armadio spogliatoio ante sovrapposte 2 posti	Pezzo	287,5
<b>TEC_a_AR_01_B</b>	Armadio spogliatoio ante sovrapposte 4 posti	Pezzo	379,5
<b>TEC_a_AR_02</b>	Armadio spogliatoio anta unica 2 posti	Pezzo	241,5
<b>TEC_a_AR_02_B</b>	Armadio spogliatoio anta unica 3 posti	Pezzo	281,75
<b>TEC_PA_DIV_01</b>		mq	158,7

	Pannelli in laminato HPL da mm.14 di spessore; collegamento superiore mediante profilo estruso in alluminio anodizzato naturale. Elementi di supporto a pavimento in alluminio e nylon. Serratura in nylon con indicatore libero/occupato.		
<b>TEC_PA_DIV_02</b>	Pannelli in laminato HPL da mm.14 di spessore; collegamento superiore mediante tubo di acciaio inox e morsetti di giunzione in acciaio. Elementi di supporto a pavimento in alluminio e nylon. Serratura in nylon con indicatore libero/occupato.	mq	158,7
<b>TEC_PA_DIV_03</b>	Pannelli sospesi in laminato HPL da mm. 14 di spessore. Trave di sostegno realizzata mediante coppia di profili estrusi in alluminio anodizzato naturale, collegati verticalmente da pannellatura in laminato massello da mm. 14 di spessore. Serratura in nylon con indicatore libero/occupato	mq	158,7
<b>TEC_SP_01</b>	Specchio antinfortunistico modulare liscio di Dimensione cm 100x200 h agganciabile a muro	Pezzo	379,5
<b>TEC_SP_02</b>	Specchio a parete con cornice in plastica, dimensioni 50x60 cm.	Pezzo	69
<b>TEC_SP_03</b>	Specchio a parete basculante per disabili.	Pezzo	149,5

