	<p align="center">Duvri Dinamico Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze</p>	
	<p align="center">Aggiornamento: Maggio 2021</p>	<p align="right">Pag 1</p>



DOCUMENTO EX ART. 26 D.LGS. 81/'08
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze

DUVRI DINAMICO

Servizio di sanificazione straordinaria da COVID-19 degli uffici di Sport e salute S.p.A. di Roma, nonché presso il Parco Sportivo Foro Italico S.S.D. a.r.l., eventualmente attivabile su tutto il territorio nazionale.

- Sede Centrale (Palazzo H);
- Stadio Olimpico di Roma;
- Stadio della Farnesina;
- Stadio dei Marmi;
- Parco Sportivo Foro Italico S.S.D. a.r.l.;
- Ex Ostello della Gioventù;
- Villetta Onesti;
- Villetta Ruggeri;
- Sala delle Armi + Area congressi;
- Aula Bunker;
- Centro di Preparazione Olimpica "Giulio Onesti" + Scuola dello Sport;
- Istituto di Medicina dello Sport;
- Palazzo delle F.S.N. di Viale Tiziano n° 70;
- Palazzo delle F.S.N. di Viale Tiziano n° 74;
- Sede di Via Flaminia Nuova n° 830;
- Sede di Via Vitorchiano n° 113.

Elaborato dai Delegati/Datori di Lavoro

Dott. Diego Nepi Molineris
Ex Aula Bunker - Sala Armi - Ex Ostello della Gioventù - Palazzo H - Palazzo delle Fed. Tiziano 70 - Palazzo delle Fed. Tiziano 74 - Palazzo delle Fed. Vitorchiano 113 - Palazzo Fed. via Flaminia Nuova 830 - Parco Sportivo del Foro Italico - Stadio dei Marmi - Stadio della Farnesina - Stadio Olimpico - Villetta Onesti - Villetta Ruggeri - Scuola dello Sport

Dott. Carlo Mornati
C.P.O. Giulio Onesti


Dr.ssa Barbara di Giacinto
Istituto di Medicina dello Sport

In collaborazione con

P.I. Donato Colombo
R.S.P.P.
Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione

Geom. Franco Mattel
R.U.P.
Responsabile Unico
del Procedimento

Il presente DUVRI è un documento interno aziendale e pertanto è vietata qualsiasi divulgazione, copia anche parziale, se non strettamente connessa alle funzionalità specifiche del presente Documento.

	<p align="center">Duvri Dinamico Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze</p>	
	<p align="center">Aggiornamento: Maggio 2021</p>	<p align="center">Pag 2</p>

Il presente Documento (c.d. Duvri Dinamico) è relativo alla procedura avente per oggetto il **"Servizio di sanificazione straordinaria da COVID-19 degli uffici di Sport e salute S.p.A. di Roma, nonché presso il Parco Sportivo Foro Italico S.S.D. a.r.l., eventualmente attivabile su tutto il territorio nazionale"** della durata di 12 mesi.

In particolare l'attività è meglio descritta nel Capitolato Tecnico allegato alla gara.

Il Servizio di Sanificazione straordinaria si è reso necessario a seguito del sopraggiungere dell'emergenza Covid-19 sul territorio nazionale.


Le sedi oggetto di sanificazione straordinaria da COVID-19 straordinaria sono di seguito elencati:

- Sede Centrale (Palazzo H);
- Stadio Olimpico di Roma;
- Stadio della Farnesina;
- Stadio dei Marmi;
- Parco sportivo Foro Italico S.S.D. a.r.l.;
- Ex Ostello della Gioventù;
- Villetta Onesti;
- Villetta Ruggeri;
- Sala delle Armi + Area congressi;
- Aula Bunker;
- Centro di Preparazione Olimpica "Giulio Onesti" + Scuola dello Sport;
- Istituto di Medicina dello Sport;
- Palazzo delle F.S.N. di Viale Tiziano n° 70;
- Palazzo delle F.S.N. di Viale Tiziano n° 74;
- Sede di Via Flaminia Nuova n° 830;
- Sede di Via Vitorchiano n° 113.

Il presente documento aggiornamento del documento è stato redatto a seguito dell'aggiudicazione di un nuovo contratto d'appalto/opera/somministrazione relativo ad una nuova attività;

Scopo del presente Documento, è quindi quello di valutare le eventuali variazioni sui rischi da interferenza così come riportati nel:

- Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08 Impianti ed Immobili Parco Foro Italico (Duvri Statico – agg. Agosto 2020);
- Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08 Parco Sportivo Foro Italico e Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08 (Duvri Statico – agg. Agosto 2020);
- Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08 Stadio Olimpico di Roma ex art. 26 D.Lgs. 81/08 (Duvri

	Duvri Dinamico Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze	
	Aggiornamento: Maggio 2021	Pag 3

Statico – agg. Giugno 2020);

- Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08 Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti e Scuola dello Sport Documento ex art. 26 D.lgs. 81/08 (Duvri Statico – agg. Agosto 2020);
- Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08 Istituto di Medicina e Scienze dello Sport ex art. 26 D.lgs. 81/08 (Duvri Statico – agg. Agosto 2020);
- Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08 Palazzo H e Palazzi delle Federazioni in Roma ex art. 26 D.lgs. 81/08 (Duvri Statico – agg. Agosto 2020);

conseguenti al servizio di cui alla presente gara, aggiornando eventualmente anche i relativi costi per l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenza, rispetto a quelli stimati nel Duvri Statici sopra riportati, così come riportato nella parte III del Duvri Statici (Modalità di aggiornamento).

Pertanto si fa riferimento a tutto quanto contenuto nei Duvri Statici (Rischi per la sede, misure di Prevenzione e Protezione, descrizione della sede, ecc.).

Poichè l'analisi delle attività descritte nel Capitolato Speciale di Appalto allegato alla gara in oggetto ha evidenziato che non risultano variazioni sui rischi dovuti ad interferenza rispetto ai Duvri Statici di riferimento, si conferma che i rischi da interferenza sono riportati ad un livello accettabile, attraverso:


- il rispetto delle misure di prevenzione e protezione indicate nei relativi rischi per le singole attività/sedi (Duvri Statici);
- il rispetto, da parte della Ditta che risulterà vincitrice/affidataria delle misure di prevenzione e protezione specifiche di cui ai paragrafi riportati relativamente al Duvri Statico e Capitolo 3 (Individuazione delle misure preventive e protettive adottate per contenere la diffusione del Covid 19) e della Valutazione rischio biologico - Esposizione a Sars- COVID-19 riportata di seguito, nel presente documento.

Di conseguenza, si conferma che non si rende necessaria l'introduzione di ulteriori misure per l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenza, e che pertanto i relativi costi, alla data del presente Duvri Dinamico, sono nulli.

Si ritiene opportuno fornire inoltre la **Valutazione rischio biologico - Esposizione a Sars - COVID-19** in riferimento al servizio di appalto e alle sedi specifiche come di seguito riportato:

Il Covid-19 o agente biologico Sars-Cov-2, appartenendo alla famiglia del coronavirus, è un agente biologico attualmente classificato nel **gruppo 3** dell'Allegato XLVI del D.lgs. 81/08.

Il contagio da Covid-19 può avvenire anche all'interno dei luoghi di lavoro di Sport e Salute S.p.A. o comunque per motivi di lavoro. Il datore di lavoro, attraverso l'adozione di misure di

 ITALIA SPORT E SALUTE	Duvri Dinamico Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze	
	Aggiornamento: Maggio 2021	Pag 4

prevenzione e protezione dettate da protocolli specifici e provvedimenti speciali emanati dal Governo, è parte attiva al fine di contenere la diffusione dell'infezione.


Le condizioni di esposizione al microrganismo possono essere:

- **di tipo specifico:** ovvero tipico dell'attività lavorativa svolta, come ad es. al personale sanitario del pronto soccorso, di reparti di degenza, di laboratorio. In tale circostanza la valutazione dei rischi è specificamente disciplinata.
- **di tipo generico:** in cui il rischio è presente ma non è direttamente riconducibile alla natura intrinseca della mansione esercitata, e non necessita di particolari misure precauzionali (es. comune influenza). Si pensi alle attività nelle scuole, negli ambienti industriali, alle attività commerciali, alle attività di trasporto.

A fronte della rilevanza sociale ed economica che sta assumendo il problema legato al Covid-19, per quelle attività dove l'esposizione è di **tipo generico**, la valutazione del rischio andrà svolta principalmente in funzione di specifiche disposizioni legislative e loro eventuali successive modifiche.

N.	Pericolo	Rischio				Misure di prevenzione e protezione
1	Contagio Virus Covid 19	<ul style="list-style-type: none">Rischio Biologico				<ul style="list-style-type: none">È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo le seguenti MISURE GENERALI INDISPENSABILI PER PREVENIRE IL CONTAGIO, come individuate dal D.P.C.M. del 26.04.20, sulla base di indicazioni di Istituzioni governative (ministero della salute) e come integrate si indicazioni di Istituzioni scientifiche nazionali (ISS), internazionali (OMS, WHO) e comunitarie (EU-OSHA**) già emanate e di futura emanazione, che verranno eventualmente tempestivamente rese disponibili al datore di lavoro appaltatore / lavoratore autonomo.Si richiede l'applicazione e l'accettazione dei Protocolli Covid 19 aziendali Sport e Salute/Parco Sportivo Foro Italico, compresi gli allegati e supplementi che indicano le modalità di ingresso in azienda. Il protocollo e le modalità di ingresso verranno trasmesse in fase di qualifica della ditta e comunque prima di accesso alle sedi.Utilizzo dei DPI adeguati in funzione delle attività lavorative svolte e secondo valutazione del proprio Datore di Lavoro.
		SEDE	P	D	R	
		Tutte le sedi	2	3	6	

Di seguito si indicano le schede di valutazione del rischio, a integrazione rispetto a quelle presenti nei DUVRI Statici di riferimento:

 ITALIA SPORT E SALUTE	Duvri Dinamico Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze	
	Aggiornamento: Maggio 2021	Pag 5

SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DA COVID - 19

N.	Pericolo	Rischio	Misure di prevenzione e protezione						
1	Attività di sanificazioni con uso di prodotti liquidi	<ul style="list-style-type: none">• Urti• Interferenza• Pericolo di inciampo, scivolamento, difficoltà di esodo.	<ul style="list-style-type: none">• I metodi e gli attrezzi utilizzati per la sanificazione devono essere adeguati alla superficie da trattare.• Assicurarsi che ci sia una buona illuminazione e che il funzionamento e la posizione delle luci sia tale da garantire che tutto il pavimento sia illuminato uniformemente e che i potenziali pericoli, ad esempio ostacoli o fuoriuscite accidentali di liquidi, siano chiaramente visibili.• Controllare regolarmente che i pavimenti non siano danneggiati e chiedere, se necessario, che vengano effettuati gli interventi di manutenzione opportuni. Gli elementi su cui un lavoratore può potenzialmente scivolare e cadere sono: buche, avvallamenti, crepe, tappeti e tappetini.• Le superfici bagnate a seguito di sanificazione o di sversamento di liquidi dovranno essere segnalate tramite specifici cartelli o nastri segnalatori o altri sistemi di preclusione passiva.• Informare prontamente il Preposto della Sede nel caso debbano essere modificate o ostruite, per esigenze di lavoro, le uscite di emergenza e i percorsi di esodo.• Apporre informativa per avvisare dell'intervento di sanificazione in corso.• Segnalare tramite specifici cartelli la presenza di superfici bagnate a seguito di pulizia o di sversamento di liquidi ed interdire gli accessi ai non addetti ai lavori.• Delimitare l'area di pulizia e intervento e interdire gli accessi ai non addetti ai lavori.• Consegnare le schede di sicurezza delle sostanze classificate come pericolose prima dell'introduzione per l'attività di sanificazione.• Si indica che per il trattamento di ambienti indoor "è preferibile adottare procedure che prevedano l'erogazione di gas o vapori, così da garantire una completa sanificazione".• Nel caso di sostanze in grado di disperdersi nell'aria (es. gas, vapori o aerosol), viene prescritto, come misura precauzionale, l'utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria".						
		<table><tr><td>P</td><td>D</td><td>R</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>		P	D	R	1	1	1
		P		D	R				
1	1	1							
2	Uso di apparecchiature elettriche	<ul style="list-style-type: none">• Rischio elettrico	<ul style="list-style-type: none">• Rispettare quanto riportato all'interno della specifica valutazione per il rischio elettrico nel DVR statico specifico della sede in cui viene effettuato il servizio in oggetto.• Per tutto quanto qui non specificato, nell'utilizzo delle apparecchiature elettriche necessarie allo svolgimento delle proprie attività lavorative, rispettare quanto riportato all'interno della specifica valutazione per il rischio elettrico nel DVR statico specifico della sede.• Staccare l'alimentazione prima di effettuare qualsiasi operazione di sostituzione, cambio di parti delle apparecchiature.• Attrezzature dotate di protezioni fisse o mobili atte ad evitare contatti accidentali con gli organi pericolosi, compatibilmente con le esigenze delle lavorazioni.• Protezioni mobili asservite a sistema di blocco automatico degli organi pericolosi.• Prima di usare le apparecchiature elettriche verificarne l'integrità, la funzionalità e la sicurezza seguendo sempre le istruzioni dei relativi manuali;• Prima di usare un apparecchio alimentato da corrente elettrica, verificare che la presa di corrente e la spina siano perfettamente funzionanti e prive di parti accessibili sotto tensione o di fili elettrici parzialmente scoperti;• Collocazione dei dispositivi di comando ed arresto in modo da facilitare l'uso.• Fornitura ed utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale, previsti contro i pericoli connessi con l'utilizzo di attrezzature meccaniche e con eventuali schegge prodotte.• Periodici interventi di manutenzione, pulizia e controllo.• Tenere il cavo elettrico lontano dalla macchina operatrice.• Non inserire più apparecchiature nella stessa presa di corrente.• Predisposizione di procedure operative per la corretta manutenzione ed utilizzo delle attrezzature meccaniche in uso.						
		<table><tr><td>P</td><td>D</td><td>R</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>		P	D	R	1	1	1
		P		D	R				
1	1	1							

N.	Pericolo	Rischio	Misure di prevenzione e protezione	
3	Uso di prodotti	<ul style="list-style-type: none">• Rischio Chimico• Inalazione da uso di prodotti chimici e sostanze;• Dispersione nell'ambiente di sostanze tossiche	<ul style="list-style-type: none">• Utilizzare prodotti detergenti di semplice composizione senza l'aggiunta di coloranti o profumi, e secondo il loro corretto utilizzo.• Utilizzare tutti i prodotti sempre indossando i DPI.• Segnalare con appositi cartelli l'esecuzione di interventi specifici di sanificazione. Il cartello non dovrà essere rimosso fino al ripristino della situazione normale.• Delimitare l'area di pulizia e sanificazione e interdire gli accessi ai non addetti ai lavori.• Tenere ciascun prodotto chimico impiegato in magazzini, non all'interno delle sedi oggetto degli interventi, secondo le idonee specifiche quantità massime consentite, al fine di limitare al minimo il livello di rischio (=accettabile) verso le persone e l'ambiente;• Conservare ciascun prodotto chimico impiegato, utilizzato e smaltito secondo le idonee specifiche procedure impartite dal fabbricante, al fine di limitare al minimo il livello di rischio (=accettabile) verso le persone e l'ambiente;• Segnalare l'esecuzione di interventi specifici di sanificazione con appositi cartelli che non dovranno essere rimossi fino al ripristino della situazione normale.• Affidare la conduzione di tutte le operazioni di sanificazione a personale idoneamente formato, che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2, FFP3 o simili, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe), e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).• Dopo l'uso, smaltire i DPI monouso come materiale potenzialmente infetto.• Si indica che per il trattamento di ambienti indoor "è preferibile adottare procedure che prevedano l'erogazione di gas o vapori, così da garantire una completa sanificazione".• Nel caso di sostanze in grado di disperdersi nell'aria (es. gas, vapori o aerosol), viene prescritto, come misura precauzionale, l'utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria".• Consegnare le schede di sicurezza delle sostanze classificate come pericolose prima dell'introduzione per l'attività di sanificazione.	
		P	D	R
		1	1	1