



DOCUMENTO EX ART.26 D.LGS. 81/'08


Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze DUVRI DINAMICO

**SERVIZIO DI RECEPTION, PORTIERATO E VIGILANZA - ARMATA E NON - PRESSO GLI
IMMOBILI ED IMPIANTI SPORTIVI DELLA SPORT E SALUTE SPA PER UN PERIODO DI
36 MESI**

Immobili oggetto del servizio:

- Sede centrale Palazzo H – Largo Lauro De Bosis 15
- Stadio Olimpico
- Parco Foro Italico - Stadio del tennis / Circolo del tennis
- Parco Foro Italico - Stadio dei Marmi
- Parco Foro Italico - Stadio della Farnesina
- Parco Foro Italico – ex Ostello
- Palazzi Federazioni - Viale Tiziano 70 e 74
- Palazzo Federazioni - Via Vitorchiano, 113
- Palazzo Federazioni - Via Flaminia Nuova, 830
- Milano – Via Piranesi 46
- Napoli - Via Longo
- Genova – Via Padresanto
- Bari - Stadio della Vittoria, in Via Madonna della Rena

Elaborato dal Dott. Diego Nepi Molineris



In collaborazione con


Arch. Marco Ducci
R.U.P.

Responsabile Unico del
Procedimento



P.I. Donato Colombo
R.S.P.P.

Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione



Premessa

Il presente Documento (c.d. DUVRI Dinamico) è relativo all'appalto avente per oggetto le attività relative al "Servizio di reception, portierato e vigilanza - armata e non - presso gli immobili ed impianti sportivi della Sport e Salute SpA" della durata di 36 mesi da eseguirsi presso i seguenti immobili e impianti sportivi:

- *Palazzo H, piazza Lauro De Bosis 15 (Roma);*
- *Stadio Olimpico (Roma);*
- *Foro Italico - Stadio del Tennis- Circolo del Tennis (Roma);*
- *Foro Italico - Stadio dei Marmi (Roma);*
- *Foro Italico - Stadio della Farnesina (Roma);*
- *Parco Foro Italico – ex Ostello (Roma)*
- *Palazzo delle Federazioni, viale Tiziano 70 (Roma);*
- *Palazzo delle Federazioni, viale Tiziano 74 (Roma);*
- *Palazzo delle Federazioni, via Vitorchiano 113 (Roma);*
- *Palazzo delle Federazioni, via Flaminia Nuova 830 (Roma);*
- *Palazzo delle Federazioni, via Piranesi 46 (Milano);*
- *Palazzo delle Federazioni, via Longo (Napoli);*
- *Palazzo delle Federazioni, via Padresanto (Genova);*
- *Stadio della Vittoria, via Madonna della Rena (Bari).*

come meglio descritto nel Capitolato Speciale di Appalto allegato alla gara.

Scopo del presente Documento, è quello di valutare le eventuali variazioni sui rischi da interferenza, così come riportati nei Documenti ex art. 26 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii, cc.dd. Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze Statici, di riferimento:

- **DUVRI STATICO "Palazzo H, piazza lauro De Bosis 15; Palazzo delle Federazioni, viale Tiziano 70; Palazzo delle Federazioni, viale Tiziano 74; Palazzo delle Federazioni, via Vitorchiano 113; Palazzo delle Federazioni, via Flaminia Nuova 830 in Roma"** aggiornamento settembre 2021;
- **DUVRI STATICO "Stadio Olimpico"** aggiornamento dicembre 2021;
- **DUVRI STATICO "Impianti sportivi ed Immobili Parco Foro Italico, Stadio dei Marmi, Stadio della Farnesina, Ex Aula Bunker – Sala delle Armi, Stadio Centrale del Tennis, Foresteria Sud (ex Ostello della Gioventù), Villetta Onesti Villetta Ruggeri, Auditorium RAI"** aggiornamento gennaio 2022;
- **DUVRI STATICO "Immobili delle Regioni: LIGURIA- LOMBARDIA- PIEMONTE- VALLE D'AOSTA"** aggiornamento dicembre 2021, per le sedi di via Piranesi (Milano) e via Padresanto (Genova);
- **DUVRI STATICO "Immobili delle Regioni: ABRUZZO- BASILICATA- CAMPANIA- MOLISE-PUGLIA"** aggiornamento dicembre 2021, per le sedi di via Longo (Napoli) e Stadio della Vittoria in via della Madonna della Rena (Bari).

relativi alle sedi di Roma, Milano, Genova, Napoli e Bari oggetto della presente gara/affidamento, aggiornando eventualmente anche i relativi costi per l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenza, rispetto a quelli stimati nei DUVRI Statici sopra richiamati e come riportato nella parte III degli stessi documenti (Modalità di aggiornamento).

Pertanto si fa riferimento a tutto quanto contenuto nei DUVRI Statici (Rischi per le sedi, misure di

prevenzione e protezione, descrizione delle sedi, ecc.) e si riporta nel paragrafo successivo la valutazione dei costi da interferenza aggiornati per lo specifico appalto.

Si evidenzia, in relazione alle misure di prevenzione e protezione per la limitazione della diffusione del Covid 19 negli ambienti di lavoro, che la Ditta aggiudicataria dovrà sempre rispettare scrupolosamente le disposizioni governative ad oggi vigenti e le eventuali emanazioni future.

Valutazione costi rischi da interferenza

L'analisi delle attività descritte nel Capitolato Tecnico di Appalto allegato alla gara in oggetto ha evidenziato, ad oggi, variazioni sui costi dei rischi da interferenza rispetto ai DUVRI Statici di riferimento, e pertanto i rischi per l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenza sono riportati ad un livello accettabile, attraverso:

- il rispetto delle misure di prevenzione e protezione indicate nei relativi rischi per le singole attività/sedi;
- il rispetto, da parte delle Ditte che operano all'interno delle sedi e impianti Sport e salute SpA in Roma, Milano, Genova, Napoli e Bari, delle misure di prevenzione e protezione specifiche per le singole lavorazioni riportate nei DUVRI STATICI di riferimento delle singole sedi, richiamati in Premessa;
- l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione per i rischi da interferenza, di seguito riportate e oggetto del presente documento e del relativo Capitolato Speciale d'Appalto, il cui costo* non soggetto a ribasso d'asta, è stato stimato in **€ 2.888,34** di seguito specificato e computato:

Misure per eliminazione/riduzione interferenze	Quantità	Prezzo unitario €	Prezzo totale €
Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere	14	206,31	2.888,34

*La stima dei costi da interferenza è stata effettuata basandosi sui prezzi di riferimento della Regione Lazio 2022, nonché desunta da indagini di mercato.

- l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione per i rischi da interferenza per le attività specifiche del presente documento e del relativo Capitolato Speciale d'Appalto di cui alla tabella di valutazione del rischio che segue:

SERVIZI DI VIGILANZA GUARDIANIA E PORTIERATO

N.	Pericolo	Rischio	Misure di prevenzione e protezione											
1	Interferenza Ditte	<ul style="list-style-type: none"> • Lavorazioni non autorizzate • Personale non autorizzato 	<ul style="list-style-type: none"> • L'accesso alle sedi Sport e salute SpA del personale afferente a ditte appaltatrici, subappaltatrici e/o lavoratori autonomi dovrà essere limitato esclusivamente: <ul style="list-style-type: none"> - al personale dotato di tesserino di riconoscimento; - alle Ditte autorizzate all'ingresso nelle sedi; - allo stazionamento/intervento alle zone interessate alle attività oggetto del contratto. 											
	Ingresso personale non autorizzato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SEDE</th> <th>P</th> <th>D</th> <th>R</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Tutte le sedi</i></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>					SEDE	P	D	R	<i>Tutte le sedi</i>	1	1	1
	SEDE	P					D	R						
<i>Tutte le sedi</i>	1	1	1											

N.	Pericolo	Rischio	Misure di prevenzione e protezione											
2	Gestione Emergenza	<ul style="list-style-type: none"> Mancata gestione emergenze Difficoltà di esodo dall'edificio Rischio incendio 	<ul style="list-style-type: none"> Il personale della Ditta dovrà essere adeguatamente formato per la gestione delle Emergenze presso le sedi Sport e salute SpA, sul posizionamento e funzionamento dei mezzi antincendio, dei sistemi di allarme e rivelazione incendi dei quadri elettrici, delle valvole di intercettazione del gas, del posizionamento e ubicazione degli impianti. Attuare le attività previste dal Piano per la Gestione delle Emergenze delle singole sedi. L'accesso ai siti di Sport e salute dovrà essere garantito previa registrazione degli utenti da parte del personale di vigilanza e conoscenza del luogo dove gli utenti sono diretti. Garantire il divieto di fumo; Non effettuare alcuna modifica agli impianti o sovraccaricamento degli stessi (in particolare l'impianto elettrico); Non lasciare apparecchiature di lavoro sotto tensione quando non utilizzate; Mantenere puliti gli ambienti di lavoro; È fatto divieto di introdurre, depositare materiali infiammabili o combustibili; Non spostare le attrezzature antincendio dalla loro ubicazione. Avere a disposizione sempre copia delle chiavi dei locali della sede, da utilizzare in caso di emergenza. Non far sostare automezzi, attrezzature, materiali in prossimità degli ingressi e delle uscite di esodo delle sedi. 											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>SEDE</th> <th>P</th> <th>D</th> <th>R</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tutte le sedi</td> <td align="center">1</td> <td align="center">1</td> <td align="center">1</td> </tr> </tbody> </table>	SEDE	P	D	R	Tutte le sedi	1	1	1				
		SEDE	P	D	R									
Tutte le sedi	1	1	1											
3	Promiscuità attività lavorativa con lavoratori Sport e Salute e persone terze	<ul style="list-style-type: none"> Comportamenti non corretti 	<ul style="list-style-type: none"> Impiego di un gruppo costante di persone di fiducia, di comprovata moralità ed in possesso di competenze e professionalità adeguate, assicurando la corretta e responsabile esecuzione del servizio di guardiania e vigilanza. Impiego di personale dotato di adeguata qualificazione professionale tale da consentire un idoneo svolgimento delle attività oggetto del contratto. Utilizzo da parte del personale, durante l'orario di servizio, di una divisa sulla quale dovrà sempre essere visibile apposito cartellino identificativo e che dovrà essere sempre tenuta in ordine. Durante la permanenza nei locali messi a disposizione nei vari impianti sportivi/immobili, mantenere un contegno irreprensibile, un aspetto adeguato ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni oggetto del servizio o che verranno comunque impartite da Sport e Salute S.p.A. Adottare comportamenti consoni nei luoghi di lavoro Sport e salute SpA. Evitare atteggiamenti potenzialmente lesivi con i lavoratori, personale, Ditte o persone terze presenti nelle sedi oggetto del contratto. 											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>SEDE</th> <th>P</th> <th>D</th> <th>R</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tutte le sedi</td> <td align="center">1</td> <td align="center">1</td> <td align="center">1</td> </tr> </tbody> </table>	SEDE	P	D	R	Tutte le sedi	1	1	1				
		SEDE	P	D	R									
Tutte le sedi	1	1	1											
4	Locali, attrezzature, impianti Sport e Salute	<ul style="list-style-type: none"> Urti e impatti Elettrocuzione Tagli 	<ul style="list-style-type: none"> Adottare le opportune azioni e porre la massima attenzione nello svolgimento del proprio lavoro evitando urti con le attrezzature, gli impianti, gli arredi, le strutture presenti nelle sedi. Nei locali tecnici potrà accedere solo personale adeguatamente formato e informato. 											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>SEDE</th> <th>P</th> <th>D</th> <th>R</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tutte le sedi</td> <td align="center">1</td> <td align="center">1</td> <td align="center">1</td> </tr> </tbody> </table>	SEDE	P	D	R	Tutte le sedi	1	1	1				
		SEDE	P	D	R									
Tutte le sedi	1	1	1											
5	Vigilanza e portierato	<ul style="list-style-type: none"> Interferenza con altre ditte Difficoltà di individuazione del personale in caso di emergenza 	<ul style="list-style-type: none"> Rimanere nell'area di lavoro di pertinenza e negli uffici/aree interessate dalle attività; non recarsi senza un giustificato motivo in altre aree/uffici se non espressamente autorizzati per l'esercizio delle attività e comunicando prima specificatamente il luogo di intervento. 											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>SEDE</th> <th>P</th> <th>D</th> <th>R</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	SEDE	P	D	R								
SEDE	P	D	R											

N.	Pericolo	Rischio					Misure di prevenzione e protezione
		<i>Tutte le sedi</i>	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzo da parte del personale, durante l'orario di servizio, di una divisa sulla quale dovrà sempre essere visibile apposito cartellino identificativo 	
6	Attività di vigilanza e portierato	<ul style="list-style-type: none"> Presenza di sostanze tossiche o materiale non autorizzato all'interno di pacchi, posta, imballaggi 					<ul style="list-style-type: none"> Movimentare i pacchi con cautela. In caso di pacchi/imballaggi "sospetti" alertare immediatamente i propri referenti e Sport e salute SpA per opportuni accertamenti o direttamente le Forze dell'Ordine Porre particolare attenzione nella gestione/movimentazione della posta/pacchi/imballaggi destinati alla Dirigenza Sport e salute SpA.
		SEDE	P	D	R		
		<i>Sede centrale Palazzo H</i>	1	3	3		
		<i>Stadio Olimpico</i>	1	3	3		
		<i>MILANO - Via Piranesi 46</i>	1	3	3		
		<i>BARI - Stadio della Vittoria</i>	1	3	3		
		<i>Tutte le altre sedi</i>	1	1	1		
7	Utilizzo di automezzi e veicoli	<ul style="list-style-type: none"> Urti, investimenti, contusioni. 					<ul style="list-style-type: none"> Il personale con dotazione di autovettura dovrà essere in possesso di idonea patente di guida ed essere in possesso dei requisiti di idoneità alla guida. Durante le manovre prestare massima attenzione a non danneggiare in alcun modo le strutture Sport e salute SpA. Applicare le misure di prevenzione e protezione relative al punto "vie di circolazione carrabili" presente nei "Duvri Statici" di riferimento. I mezzi in uso ai lavoratori dovranno essere sottoposti a regolare manutenzione secondo le indicazioni delle case produttrici.
		SEDE	P	D	R		
		<i>Sede centrale Palazzo H</i>	1	3	3		
		<i>Stadio Olimpico</i>	1	3	3		
		<i>Stadio del tennis / Circolo del tennis</i>	1	3	3		
		<i>Stadio dei Marmi</i>	1	3	3		
		<i>Stadio della Farnesina</i>	1	3	3		
		<i>ex Ostello</i>	1	3	3		
		<i>Tutte le altre sedi</i>	1	1	1		
N.	Pericolo	Rischio					Misure di prevenzione e protezione
8	Attività in copertura	<ul style="list-style-type: none"> Caduta dall'alto Urti, contusioni 					<p>Nell'esecuzione di eventuali attività in copertura, porre in campo tutti i mezzi tecnici, le procedure e gli accorgimenti organizzativi e di programmazione finalizzati alla salvaguardia dell'incolumità sia dei propri lavoratori, che delle persone a vario titolo presenti nella Sede, delle cose e dell'ambiente circostante.</p>
		SEDE	P	D	R		

N.	Pericolo	Rischio				Misure di prevenzione e protezione
		<i>Sede centrale Palazzo H</i>	1	3	3	<p>Tanto premesso, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Richiedere sempre autorizzazione alla Direzione Lavori Sport e salute SpA per l'accesso in copertura. • Mantenersi sempre a debita distanza di sicurezza dai macchinari, parapetti, lucernai, eventuali aperture, elementi a strapiombo. • In caso di necessità di sopralluoghi in prossimità di eventuali aperture o elementi a strapiombo, utilizzare appositi sistemi di ancoraggio salvavita. • Non camminare sopra i lucernai. • Chiudere le porte di accesso ai piani copertura dopo ogni intervento.
		<i>Stadio Olimpico</i>	1	3	3	
		<i>Viale Tiziano 70 e 74</i>	1	2	2	
		<i>Via Vitorchiano, 113</i>	1	2	2	
		<i>Via Flaminia Nuova, 830</i>	1	2	2	
		<i>Viale Tiziano 70/74</i>	1	2	2	
		<i>Tutte le altre sedi</i>	1	1	1	
9	<p>Presenza di pubblico anche in concomitanza di Manifestazioni sportive/Eventi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ferite • Liti • Aggressioni • Presenza di ordigno o pacco sospetto • Presenza di intrusi a fini delinquenti o di persona folle 	SEDE	P	D	<ul style="list-style-type: none"> • Mantenere sempre un comportamento professionale corretto. • Concordare preventivamente con la Direzione Lavori il numero ed i nominativi degli addetti eventualmente in servizio anche durante particolari Eventi e Manifestazioni sportive. • Non utilizzare cartelli, striscioni, frasi, slogan o qualunque altro comportamento che possa offendere visitatori, utenti terzi, pubblico presente. • Mantenere la calma ed il controllo delle proprie azioni anche in caso di offese ricevute; non deridere eventuali comportamenti altrui. • Non esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica, religiosa o altre forme di intolleranza. • In caso di diverbi o litigi o di situazioni che possano creare pericolo, avvertire immediatamente la Portineria o le Forze dell'Ordine presenti. • Controllare gli accessi dei locali destinati al deposito dei prodotti/attrezzature di lavoro. • E' fatto divieto di lasciare incustoditi attrezzature, apparecchiature, strumentazioni etc. • Rispettare e far rispettare sempre gli orari di ingresso e di uscita indicati per la Manifestazione o gli Eventi (sedi Palazzo H, Stadio Olimpico, Parco Foro Italico, Stadio della Vittoria).. • Parcheggiare i mezzi secondo quanto eventualmente indicato dalla Direzione Sport e salute SpA. • Mantenere le proprie postazioni di lavoro salvo particolari esigenze. • Formare adeguatamente il personale in servizio sulle modalità di svolgimento delle attività. • Rispettare le misure di prevenzione e protezione generali. • E' fatto obbligo di non lasciare borse, pacchi o altri oggetti incustoditi. • Comunicare alla Portineria Vigilanza o al personale preposto la presenza di eventuali pacchi sospetti, di intrusi o di persona folle. • Allontanarsi dall'area dove si trova l'oggetto o il pericolo e lasciare operare il personale addetto. • Se la minaccia o il pericolo non è diretto non abbandonare il proprio luogo di lavoro e non curiosare. • Mantenere la calma ed il controllo delle proprie azioni per offese ricevute e non deridere i comportamenti squilibrati della persona folle. <p>Qualsiasi azione e movimento deve essere eseguito con naturalezza e con calma, evitando di compiere azioni furtive e</p>
		<i>Sede centrale Palazzo H</i>	1	3	3	
		<i>Stadio Olimpico</i>	1	3	3	
		<i>Stadio del tennis / Circolo del tennis</i>	1	2	2	
		<i>Stadio dei Marmi</i>	1	2	2	
		<i>Stadio della Farnesina</i>	1	2	2	

N.	Pericolo	Rischio	Misure di prevenzione e protezione																																											
		<i>ex Ostello</i>	1	2	2	movimenti che possano apparire come una fuga o come una reazione di difesa.																																								
		<i>Tutte le altre Sedi</i>	1	1	1																																									
10	Vigilanza armata	<ul style="list-style-type: none"> Maneggio ed utilizzo armi da fuoco <table border="1" data-bbox="416 658 762 958"> <thead> <tr> <th>SEDE</th> <th>P</th> <th>D</th> <th>R</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Sede centrale Palazzo H</i></td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td><i>Stadio Olimpico</i></td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td><i>Tutte le altre sedi</i></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	SEDE	P	D	R	<i>Sede centrale Palazzo H</i>	1	3	3	<i>Stadio Olimpico</i>	1	3	3	<i>Tutte le altre sedi</i>	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> Il personale impiegato per le attività di vigilanza armata dovrà essere in possesso del prescritto decreto di nomina a guardia particolare giurata, di regolare porto d'armi ed idoneità all'impiego. Il personale impiegato dovrà essere specificatamente formato a tale ruolo, alla cura e gestione dell'arma in dotazione e all'uso dei dispositivi di protezione individuale in dotazione (giubbotto, radio, telefono emergenza, etc.); È fatto divieto di abbandonare o lasciare incustodita l'arma da fuoco. 																											
SEDE	P	D	R																																											
<i>Sede centrale Palazzo H</i>	1	3	3																																											
<i>Stadio Olimpico</i>	1	3	3																																											
<i>Tutte le altre sedi</i>	1	1	1																																											
11	Presenza di cancelli scorrevoli e non, sbarre elettriche scorrevoli verticalmente (accesso carrabile)	<ul style="list-style-type: none"> Urti, investimenti, contusioni <table border="1" data-bbox="416 1099 762 1917"> <thead> <tr> <th>SEDE</th> <th>P</th> <th>D</th> <th>R</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Sede centrale Palazzo H</i></td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td><i>Stadio Olimpico</i></td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td><i>Viale Tiziano 70 e 74</i></td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td><i>Via Vitorchiano, 113</i></td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td><i>Via Flaminia Nuova, 830</i></td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td><i>MILANO - Via Piranesi 46</i></td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td><i>NAPOLI - Via Longo</i></td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td><i>GENOVA - Via Padresanto</i></td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td><i>Tutte le altre Sedi</i></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	SEDE	P	D	R	<i>Sede centrale Palazzo H</i>	1	3	3	<i>Stadio Olimpico</i>	1	3	3	<i>Viale Tiziano 70 e 74</i>	1	3	3	<i>Via Vitorchiano, 113</i>	1	3	3	<i>Via Flaminia Nuova, 830</i>	1	3	3	<i>MILANO - Via Piranesi 46</i>	1	3	3	<i>NAPOLI - Via Longo</i>	1	3	3	<i>GENOVA - Via Padresanto</i>	1	3	3	<i>Tutte le altre Sedi</i>	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> Non sostare in prossimità e sotto i sistemi di apertura e chiusura durante il funzionamento dei cancelli e delle sbarre. In presenza di cancelli verticali attraversare i varchi a cancello mobile completamente interrato. 			
SEDE	P	D	R																																											
<i>Sede centrale Palazzo H</i>	1	3	3																																											
<i>Stadio Olimpico</i>	1	3	3																																											
<i>Viale Tiziano 70 e 74</i>	1	3	3																																											
<i>Via Vitorchiano, 113</i>	1	3	3																																											
<i>Via Flaminia Nuova, 830</i>	1	3	3																																											
<i>MILANO - Via Piranesi 46</i>	1	3	3																																											
<i>NAPOLI - Via Longo</i>	1	3	3																																											
<i>GENOVA - Via Padresanto</i>	1	3	3																																											
<i>Tutte le altre Sedi</i>	1	1	1																																											

N.	Pericolo	Rischio	Misure di Prevenzione e Protezione								
12	Uso di apparecchiature elettriche	<ul style="list-style-type: none"> Rischio elettrico 	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzare unicamente attrezzature di lavoro marcate CE e munite delle istruzioni per l'uso. Non manomettere né modificare per alcuna ragione elementi dell'impianto elettrico o di macchine ad esso collegate; In caso si notassero danni o fatti anomali nell'impianto e negli apparecchi elettrici (per esempio fili scoperti o volanti, prese elettriche difettose che si surriscaldano, placchette o scatole di derivazione danneggiate) astenersi dall'utilizzo ovvero sospendere immediatamente l'uso degli stessi e segnalare prontamente il fatto al Preposto della sede per la richiesta di intervento; Prima di usare le apparecchiature elettriche, verificarne l'integrità, la funzionalità e la sicurezza seguendo sempre le istruzioni dei relativi manuali; Prima di usare un apparecchio alimentato da corrente elettrica, verificare che la presa di corrente e la spina siano perfettamente funzionanti e prive di parti accessibili sotto tensione o di fili elettrici parzialmente scoperti; Qualora indispensabile, utilizzare unicamente prese multiple marcate CE, rispettando i valori di carico massimo previsti nella certificazione e impressi sulle prese. Non usare mai spine non adatte alla presa; evitare l'uso di prolunghe e adattatori; Posizionare l'apparecchio elettrico in modo da evitare che il cavo sia di ingombro o di intralcio al passaggio; Non operare mai con le mani bagnate o umide su macchine elettriche; Non tirare mai i cavi elettrici per interrompere l'alimentazione; non estrarre la spina dalla presa senza aver prima spento l'interruttore; quando si disinserisce la spina dalla presa al muro tirare direttamente la spina con una mano, premendo sulla presa con l'altra mano; Per tutto quanto qui non specificato, nell'utilizzo delle apparecchiature elettriche necessarie allo svolgimento delle proprie attività lavorative, rispettare quanto riportato all'interno della specifica valutazione per il rischio elettrico nel presente documento. Rispettare le indicazioni inserite nelle istruzioni per l'uso fornite dai fabbricanti delle apparecchiature elettriche 								
		SEDE					P	D	R		
		<i>Sede centrale Palazzo H</i>					1	3	3		
		<i>Stadio Olimpico</i>					1	3	3		
		<i>Stadio del tennis / Circolo del tennis</i>					1	3	3		
		<i>Stadio dei Marmi</i>					1	3	3		
		<i>Stadio della Farnesina</i>					1	3	3		
		<i>ex Ostello</i>					1	3	3		
		<i>Viale Tiziano 70 e 74</i>					1	3	3		
		<i>Via Vitorchiano, 113</i>					1	3	3		
		<i>Via Flaminia Nuova, 830</i>					1	3	3		
		<i>MILANO - Via Piranesi 46</i>					1	1	1		
		<i>NAPOLI - Via Longo</i>					1	3	3		
		<i>GENOVA - Via Padresanto</i>					1	1	1		
<i>BARI - Stadio della Vittoria</i>	1	2	2								

N.	Pericolo	Rischio	Misure di Prevenzione e Protezione						
13	Finestre, lucernai, porte e portoni	<ul style="list-style-type: none"> • Rottura di vetri • Tagli • Abrasioni • Schiacciamenti 	<ul style="list-style-type: none"> • Non aprire mai bruscamente le porte e gli infissi, in particolare quelli che danno accesso a corridoi o zone di passaggio; • Al termine delle proprie attività lavorative, non lasciare mai aperti finestre, lucernai, porte e portoni. • Segnalare tempestivamente alla Direzione Lavori Sport e salute SpA il non corretto funzionamento dei meccanismi di apertura, chiusura e regolazione di finestre, lucernari, porte e portoni. 						
		SEDE					P	D	R
		Sede centrale Palazzo H					1	3	3
		Stadio Olimpico					1	3	3
		Stadio del tennis / Circolo del tennis					1	3	3
		Stadio dei Marmi					1	3	3
		Stadio della Farnesina					1	3	3
		ex Ostello					1	3	3
		Viale Tiziano 70 e 74					1	3	3
		Via Vitorchiano, 113					1	3	3
		Via Flaminia Nuova, 830					1	2	2
		MILANO - Via Piranesi 46					1	2	2
		NAPOLI - Via Longo					1	2	2
GENOVA - Via Padresanto	1	2	2						
BARI - Stadio della Vittoria	1	3	3						
14	Pareti e superfici vetrate	<ul style="list-style-type: none"> • Urti, colpi, impatti contusioni • Taglio per rottura della superficie vetrate 	<ul style="list-style-type: none"> • È fatto divieto di appoggiare su pareti e superfici vetrate materiali od attrezzature di lavoro. • Non provare a forzare manualmente i sistemi di apertura scorrevoli anche se mal funzionanti. 						
		SEDE					P	D	R
		Sede centrale Palazzo H					1	2	2
		Stadio Olimpico					1	2	2
Stadio del tennis / Circolo del tennis	1	2	2						

		<table border="1"> <tbody> <tr> <td><i>Stadio dei Marmi</i></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td><i>Stadio della Farnesina</i></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td><i>ex Ostello</i></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td><i>Viale Tiziano 70 e 74</i></td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td><i>Via Vitorchiano, 113</i></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td><i>Via Flaminia Nuova, 830</i></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td><i>MILANO - Via Piranesi 46</i></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td><i>NAPOLI - Via Longo</i></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td><i>GENOVA - Via Padresanto</i></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td><i>BARI - Stadio della Vittoria</i></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	<i>Stadio dei Marmi</i>	1	2	2	<i>Stadio della Farnesina</i>	1	2	2	<i>ex Ostello</i>	1	2	2	<i>Viale Tiziano 70 e 74</i>	1	3	3	<i>Via Vitorchiano, 113</i>	1	2	2	<i>Via Flaminia Nuova, 830</i>	1	2	2	<i>MILANO - Via Piranesi 46</i>	1	2	2	<i>NAPOLI - Via Longo</i>	1	2	2	<i>GENOVA - Via Padresanto</i>	1	2	2	<i>BARI - Stadio della Vittoria</i>	-	-	-	
<i>Stadio dei Marmi</i>	1	2	2																																								
<i>Stadio della Farnesina</i>	1	2	2																																								
<i>ex Ostello</i>	1	2	2																																								
<i>Viale Tiziano 70 e 74</i>	1	3	3																																								
<i>Via Vitorchiano, 113</i>	1	2	2																																								
<i>Via Flaminia Nuova, 830</i>	1	2	2																																								
<i>MILANO - Via Piranesi 46</i>	1	2	2																																								
<i>NAPOLI - Via Longo</i>	1	2	2																																								
<i>GENOVA - Via Padresanto</i>	1	2	2																																								
<i>BARI - Stadio della Vittoria</i>	-	-	-																																								
N.	Pericolo	Rischio	Misure di Prevenzione e Protezione																																								
15	Presenza di rifiuti	<ul style="list-style-type: none"> • Rischio igienico sanitario <table border="1"> <thead> <tr> <th>SEDE</th> <th>P</th> <th>D</th> <th>R</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Tutte le sedi</i></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	SEDE	P	D	R	<i>Tutte le sedi</i>	1	2	2	<ul style="list-style-type: none"> • I rifiuti assimilabili agli urbani provenienti dal consumo dei pasti, che possono essere consumati nel luogo di lavoro, devono essere opportunamente posizionati nei contenitori della raccolta differenziata dei rifiuti presenti nelle Sedi; • Per tutti gli altri rifiuti, compresi quelli riciclabili quali imballaggi ed assimilati quali carta, cartone, plastica, ecc. rispettare le condizioni di smaltimento e di conferimento per la raccolta differenziata adottate nella Sede. 																																
SEDE	P	D	R																																								
<i>Tutte le sedi</i>	1	2	2																																								
16	Vie ed uscite di emergenza	<ul style="list-style-type: none"> • Urti, colpi, impatti • Contusioni • Cadute • Inciampo • Difficoltà di esodo <table border="1"> <thead> <tr> <th>SEDE</th> <th>P</th> <th>D</th> <th>R</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Sede centrale Palazzo H</i></td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td><i>Stadio Olimpico</i></td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td><i>Stadio del tennis / Circolo del tennis</i></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td><i>Stadio dei Marmi</i></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><i>Stadio della Farnesina</i></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><i>ex Ostello</i></td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td><i>Viale Tiziano 70 e 74</i></td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	SEDE	P	D	R	<i>Sede centrale Palazzo H</i>	1	3	3	<i>Stadio Olimpico</i>	1	3	3	<i>Stadio del tennis / Circolo del tennis</i>	1	2	2	<i>Stadio dei Marmi</i>	1	1	1	<i>Stadio della Farnesina</i>	1	1	1	<i>ex Ostello</i>	1	3	3	<i>Viale Tiziano 70 e 74</i>	1	3	3	<ul style="list-style-type: none"> • Lasciare le vie ed uscite di emergenza libere da ostacoli e perfettamente funzionali; evitare la presenza di materiali ed arredi non pertinenti all'attività lavorativa che possano causare intralcio in caso di esodo; • Non rimuovere, modificare o coprire con arredi, materiali ed attrezzature la cartellonistica di sicurezza e le attrezzature antincendio; • Non chiudere mai a chiave le porte delle uscite di emergenza durante il normale orario di lavoro; • Non accumulare mai materiale in prossimità delle uscite di sicurezza, i percorsi di esodo e gli attacchi idrici motopompa dei VV.F.; • Rispettare scrupolosamente le norme comportamentali ed attuare le attività previste nel Piano di Gestione delle Emergenze adottato per la sede. • Eventuali depositi temporanei dovranno avere prettamente carattere di temporaneità ed essere fatti rimuovere immediatamente. 								
SEDE	P	D	R																																								
<i>Sede centrale Palazzo H</i>	1	3	3																																								
<i>Stadio Olimpico</i>	1	3	3																																								
<i>Stadio del tennis / Circolo del tennis</i>	1	2	2																																								
<i>Stadio dei Marmi</i>	1	1	1																																								
<i>Stadio della Farnesina</i>	1	1	1																																								
<i>ex Ostello</i>	1	3	3																																								
<i>Viale Tiziano 70 e 74</i>	1	3	3																																								

		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Via Vitorchiano, 113</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Via Flaminia Nuova, 830</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>MILANO - Via Piranesi 46</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>NAPOLI - Via Longo</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>GENOVA - Via Padresanto</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>BARI - Stadio della Vittoria</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	Via Vitorchiano, 113	1	3	3	Via Flaminia Nuova, 830	1	3	3	MILANO - Via Piranesi 46	1	3	3	NAPOLI - Via Longo	1	3	3	GENOVA - Via Padresanto	1	3	3	BARI - Stadio della Vittoria	1	3	3																																		
Via Vitorchiano, 113	1	3	3																																																									
Via Flaminia Nuova, 830	1	3	3																																																									
MILANO - Via Piranesi 46	1	3	3																																																									
NAPOLI - Via Longo	1	3	3																																																									
GENOVA - Via Padresanto	1	3	3																																																									
BARI - Stadio della Vittoria	1	3	3																																																									
N.	Pericolo	Rischio	Misure di Prevenzione e Protezione																																																									
17	Ambienti di lavoro e percorsi interni	<ul style="list-style-type: none"> • Urti, colpi, impatti • Contusioni • Cadute • Inciampo • Difficoltà di esodo 	<ul style="list-style-type: none"> • Nello svolgimento delle proprie attività mantenere i percorsi liberi da ostacoli e da accumuli di materiale combustibile. • Non lasciare incustodite le proprie attrezzature di lavoro; • Evitare il passaggio dei cavi elettrici e di rete che possa determinare situazioni di pericolo. • Non mantenere mai aperte in maniera forzata le porte tagliafuoco. • Al termine delle proprie attività lasciare i locali utilizzati in buone condizioni di ordine e pulizia. • Rispettare rigorosamente il divieto di fumo. • Non introdurre attrezzature elettriche non autorizzate (stufe, piastre elettriche, etc.). 																																																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>SEDE</th> <th>P</th> <th>D</th> <th>R</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sede centrale Palazzo H</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Stadio Olimpico</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Stadio del tennis / Circolo del tennis</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Stadio dei Marmi</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Stadio della Farnesina</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>ex Ostello</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Viale Tiziano 70 e 74</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Via Vitorchiano, 113</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Via Flaminia Nuova, 830</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>MILANO - Via Piranesi 46</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>NAPOLI - Via Longo</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>GENOVA - Via Padresanto</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>BARI - Stadio della Vittoria</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>			SEDE	P	D	R	Sede centrale Palazzo H	1	3	3	Stadio Olimpico	1	3	3	Stadio del tennis / Circolo del tennis	1	3	3	Stadio dei Marmi	1	3	3	Stadio della Farnesina	1	2	2	ex Ostello	1	3	3	Viale Tiziano 70 e 74	1	3	3	Via Vitorchiano, 113	1	3	3	Via Flaminia Nuova, 830	1	3	3	MILANO - Via Piranesi 46	1	2	2	NAPOLI - Via Longo	1	2	2	GENOVA - Via Padresanto	1	2	2	BARI - Stadio della Vittoria	1	2	2
		SEDE			P	D	R																																																					
		Sede centrale Palazzo H			1	3	3																																																					
		Stadio Olimpico			1	3	3																																																					
		Stadio del tennis / Circolo del tennis			1	3	3																																																					
		Stadio dei Marmi			1	3	3																																																					
		Stadio della Farnesina			1	2	2																																																					
		ex Ostello			1	3	3																																																					
		Viale Tiziano 70 e 74			1	3	3																																																					
		Via Vitorchiano, 113			1	3	3																																																					
		Via Flaminia Nuova, 830			1	3	3																																																					
		MILANO - Via Piranesi 46			1	2	2																																																					
		NAPOLI - Via Longo			1	2	2																																																					
GENOVA - Via Padresanto	1	2	2																																																									
BARI - Stadio della Vittoria	1	2	2																																																									

18	Rivelazione incendi e mezzi antincendio (Estintori, idranti, etc.)	• Incendio ed esodo				<ul style="list-style-type: none"> • Non spostare mai i mezzi di estinzione portatili dalla loro sede originaria; • Non utilizzare mai i mezzi di estinzione portatili indebitamente per scopi non consentiti (ad es. come reggi-porte, etc.); • Utilizzare i mezzi di estinzione solo se si è avuta la specifica formazione e solo su piccoli focolai di incendio; • Non ostruire mai la visibilità e la fruibilità dei mezzi di estinzione con materiali, arredi ed attrezzature; localizzare i mezzi di estinzione più vicini alla propria area di lavoro; • Non provocare falsi allarmi all'impianto di rivelazione incendi (produzione di polveri e fumi sotto i rivelatori di fumo, azionamento dei pulsanti di allarme incendio, etc.) • Non occludere mai i rivelatori di incendio e le sirene di allarme incendio con cartoni o simili; • In caso di avvistamento di un incendio dare l'allarme e adottare le procedure previste nel Piano di Gestione Emergenze PGE adottato nella Sede.
		SEDE	P	D	R	
		<i>Sede centrale Palazzo H</i>	1	3	3	
		<i>Stadio Olimpico</i>	1	3	3	
		<i>Stadio del tennis / Circolo del tennis</i>	1	3	3	
		<i>Stadio dei Marmi</i>	1	2	2	
		<i>Stadio della Farnesina</i>	1	2	2	
		<i>ex Ostello</i>	1	3	3	
		<i>Viale Tiziano 70 e 74</i>	1	3	3	
		<i>Via Vitorchiano, 113</i>	1	3	3	
		<i>Via Flaminia Nuova, 830</i>	1	3	3	
		<i>MILANO - Via Piranesi 46</i>	1	3	3	
		<i>NAPOLI - Via Longo</i>	1	2	2	
		<i>GENOVA - Via Padresanto</i>	1	3	3	
<i>BARI - Stadio della Vittoria</i>	1	2	2			
N.	Pericolo	Rischio			Misure di Prevenzione e Protezione	
19	Accesso a luoghi a rischio specifico; incendio; Uso di fiamme libere	• Incendio ed esodo				<ul style="list-style-type: none"> • Non accedere mai ai locali per i quali è indicato il divieto di accesso al personale ove non autorizzati. • All'interno delle aree rispettare il divieto di fumo e di utilizzo di fiamme libere (per i locali a rischio incendio specifico).
		SEDE	P	D	R	
		<i>Sede centrale Palazzo H</i>	1	3	3	
		<i>Stadio Olimpico</i>	1	3	3	
		<i>Stadio del tennis / Circolo del tennis</i>	1	2	2	
		<i>Stadio dei Marmi</i>	1	2	2	
		<i>Stadio della Farnesina</i>	1	2	2	
		<i>ex Ostello</i>	1	3	3	

		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Viale Tiziano 70 e 74</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Via Vitorchiano, 113</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Via Flaminia Nuova, 830</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>MILANO - Via Piranesi 46</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>NAPOLI - Via Longo</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>GENOVA - Via Padresanto</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>BARI - Stadio della Vittoria</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Viale Tiziano 70 e 74	1	3	3	Via Vitorchiano, 113	1	3	3	Via Flaminia Nuova, 830	1	3	3	MILANO - Via Piranesi 46	1	3	3	NAPOLI - Via Longo	-	-	-	GENOVA - Via Padresanto	1	3	3	BARI - Stadio della Vittoria	-	-	-										
Viale Tiziano 70 e 74	1	3	3																																					
Via Vitorchiano, 113	1	3	3																																					
Via Flaminia Nuova, 830	1	3	3																																					
MILANO - Via Piranesi 46	1	3	3																																					
NAPOLI - Via Longo	-	-	-																																					
GENOVA - Via Padresanto	1	3	3																																					
BARI - Stadio della Vittoria	-	-	-																																					
N.	Pericolo	Rischio	Misure di prevenzione e protezione																																					
20	Attività di vigilanza e portierato	<ul style="list-style-type: none"> Lavoro Notturno 	<ul style="list-style-type: none"> Il Datore di lavoro della Ditta incaricata dell'espletamento del presente appalto dovrà prevedere ed adottare specifiche e adeguate misure di prevenzione e protezione per la salute e l'integrità psicofisica dei lavoratori impiegati nel lavoro notturno, così come definito dalla normativa vigente, compreso un corretto carico di lavoro ed il rispetto delle ore di riposo previste ad ogni lavoratore. Viene fatto obbligo al datore di lavoro di garantire un livello di servizi e di mezzi di prevenzione e di protezione adeguati alle caratteristiche del lavoro notturno e assicurare un livello di servizi equivalente a quello previsto per il turno diurno. I lavoratori soggetti a lavoro notturno sono sottoposti dal Datore di Lavoro unitamente al Medico competente della Ditta a tutti gli accertamenti preventivi e periodici volti a garantire il continuo controllo dello stato di salute dei lavoratori e l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno; al termine della sorveglianza sanitaria il medico competente esprime un giudizio di idoneità non solo al lavoro notturno ma alla mansione specifica svolta dal lavoratore. Ogni lavoratore dovrà essere dotato di adeguati DPI atti a minimizzare il rischio residuo (es. dispositivi uomo-presente, procedura di chiamata in emergenza). Il DVR prodotto dalla Ditta per l'appalto in oggetto dovrà contenere una specifica valutazione relativa al rischio da lavoro notturno. Gli obblighi del datore di lavoro in merito al lavoro notturno includono anche l'elaborazione di un Piano di emergenza e le relative esercitazioni per la salvaguardia e l'incolumità dei lavoratori impiegati. 																																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>SEDE</th> <th>P</th> <th>D</th> <th>R</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sede centrale Palazzo H</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Stadio Olimpico</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Stadio del tennis / Circolo del tennis</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Stadio dei Marmi</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Stadio della Farnesina</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>ex Ostello</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>MILANO - Via Piranesi 46</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Tutte le altre sedi</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>			SEDE	P	D	R	Sede centrale Palazzo H	1	3	3	Stadio Olimpico	1	3	3	Stadio del tennis / Circolo del tennis	1	3	3	Stadio dei Marmi	1	3	3	Stadio della Farnesina	1	3	3	ex Ostello	1	3	3	MILANO - Via Piranesi 46	1	3	3	Tutte le altre sedi	1	1	1
		SEDE			P	D	R																																	
		Sede centrale Palazzo H			1	3	3																																	
		Stadio Olimpico			1	3	3																																	
		Stadio del tennis / Circolo del tennis			1	3	3																																	
		Stadio dei Marmi			1	3	3																																	
		Stadio della Farnesina			1	3	3																																	
		ex Ostello			1	3	3																																	
		MILANO - Via Piranesi 46			1	3	3																																	
Tutte le altre sedi	1	1	1																																					

Si precisa che la tabella di valutazione del rischio sopra riportata supera e sostituisce le analoghe tabelle relative allo specifico **"Servizio di vigilanza, guardiania e portierato"** presenti all'interno di ciascun DUVRI Statico di riferimento riportati nella "Premessa" del presente documento.

Conclusioni

In relazione a quanto sopra riportato e all'introduzione di ulteriori misure per l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenza, i costi da interferenza, non soggetti a ribasso, alla data del presente DUVRI Dinamico, sono pari a **€ 2.888,34**.

La suddetta stima dovrà necessariamente essere aggiornata al mutare delle situazioni originarie,

quali l'intervento di ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico od organizzativo che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste o secondo le possibilità di modifiche/variazione della presente valutazione a seguito dei criteri riportati nella Parte III dei DUVRI Statici di riferimento.